

# VAD-leerlingenbevraging

in het kader van een drugbeleid op school

Bijlage syntheserapport tabellen

## inhoudsopgave

### TABAK

tabel 1a: prevalentie en frequentie van tabaksgebruik (alle leerlingen)	1
tabel 1b: prevalentie tabaksgebruik -16 en 16+ (alle leerlingen)	2
tabel 1c: prevalentie laatstemaandsgebruik tabak (alle leerlingen)	2
tabel 1d: gemiddelde leeftijd eerste sigaret (ooit-gebruikers)	3
tabel 1e: aantal sigaretten in maand voor bevraging gerookt (dagelijkse rokers)	3

### EVOLUTIES

tabel 1ea: evoluties in tabaksgebruik	4
tabel 1eb: evoluties in het tabaksgebruik naar leeftijd	5
tabel 1ec: evoluties in het tabaksgebruik naar geslacht	6
tabel 1ed: evoluties in tabaksgebruik naar onderwijsvorm	7
tabel 1ee: evolutie in tabaksgebruik naar wettelijk toegelaten leeftijd	8

### ALCOHOL

tabel 2a: prevalentie van alcoholgebruik -16 en 16+ (alle leerlingen)	10
tabel 2b: prevalentie en frequentie van alcoholgebruik (alle leerlingen)	11
tabel 2c: laatste maand prevalentie van alcohol (alle leerlingen)	11
tabel 2d: gemiddelde leeftijd eerste keer alcohol (ooit-gebruikers)	12
tabel 2e: aantal gelegenheden alcoholconsumptie laatste maand (alle leerlingen)	12
tabel 2f: aantal glazen tijdens de week voor de bevraging, per categorie (alle leerlingen)	12
tabel 2g: prevalentie en frequentie van bierconsumptie (alle leerlingen)	13
tabel 2h: prevalentie en frequentie van bierconsumptie per antwoordcategorie (alle leerlingen)	14
tabel 2i: prevalentie en frequentie van wijnconsumptie (alle leerlingen)	14
tabel 2j: prevalentie en frequentie van wijnconsumptie per antwoordcategorie (alle leerlingen)	15
tabel 2k: prevalentie en frequentie van sterke drank consumptie (alle leerlingen)	15
tabek 2l: prevalentie en frequentie van sterke drank consumptie per antwoordcategorie (alle leerlingen)	16
tabel 2m: prevalentie en frequentie alcopops consumptie (alle leerlingen)	16
tabel 2n: prevalentie en frequentie alcopops consumptie per antwoordcategorie (alle leerlingen)	17
tabel 2o: prevalentie en frequentie aperitieven consumptie (alle leerlingen)	17
tabel 2p: prevalentie en frequentie aperitieven consumptie per antwoordcategorie (alle leerlingen)	18
tabel 2q: prevalentie en frequentie van dronkenschap (alle leerlingen)	18
tabel 2r: prevalentie en frequentie van dronkenschap per antwoordcategorie (alle leerlingen)	19
tabel 2s: prevalentie van bingedrinking (alle leerlingen)	19
tabel 2t: motieven om geen alcohol te drinken (leerlingen die nog nooit alcohol gedronken hebben)	20

tabel 2u: motieven om <b>geen</b> alcohol te drinken (leerlingen die nog nooit alcohol gedronken hebben) (vervolg)	22
tabel 2v: motieven om alcohol te drinken (leerlingen die ooit alcohol gedronken hebben)	23
tabel 2w: motieven om alcohol te drinken (leerlingen die ooit alcohol gedronken hebben) (vervolg)	24
tabel 2x: negatieve ervaringen na het drinken van alcohol (laatstejaarsgebruikers)	25
tabel 2y: negatieve ervaringen na het drinken van alcohol (laatstejaarsgebruikers) (vervolg)	26
<b>EVOLUTIES ALCOHOL</b>	<b>27</b>
tabel 2ea: evoluties in alcoholgebruik (alle leerlingen)	28
tabel 2eb: evoluties in het alcoholgebruik naar leeftijd	29
tabel 2ec: evoluties in het gebruik van alcohol naar geslacht	30
tabel 2ed: evoluties in het gebruik van alcohol per onderwijsvorm	31
tabel 2ee: evoluties in het gebruik van alcohol naar wettelijk toegelaten leeftijd	32
<b>PSYCHOACTIEVE MEDICATIE</b>	<b>33</b>
tabel 3a: prevalentie en frequentie van slaap- en kalmeringsmiddelen (alle leerlingen)	34
tabel 3b: prevalentie en frequentie van slaap- en kalmeringsmiddelen per antwoordcategorie (alle leerlingen)	34
tabel 3c: prevalentie en frequentie van ADHD medicatie (alle leerlingen)	35
tabel 3d: prevalentie en frequentie van ADHD medicatie per antwoordcategorie (alle leerlingen)	35
tabel 3e: prevalentie en frequentie van opwekmiddelen (alle leerlingen)	36
tabel 3f: prevalentie en frequentie van opwekmiddelen per antwoordcategorie (alle leerlingen)	36
<b>EVOLUTIES PSYCHOACTIEVE MEDICATIE</b>	<b>37</b>
tabel 3ea: evolutie ooitgebruik ADHD-medicatie (alle leerlingen)	38
<b>CANNABIS</b>	<b>39</b>
tabel 4a: prevalentie en frequentie van cannabisgebruik (alle leerlingen)	40
tabel 4b: prevalentie en frequentie van cannabisgebruik per antwoordcategorie (alle leerlingen)	40
tabel 4c: prevalentie laatstemaand gebruik cannabis (alle leerlingen)	41
tabel 4d: gemiddelde beginleeftijd cannabis (laatste maand gebruikers)	41
tabel 4e: aantal gelegenheden cannabisgebruik laatste maand (alle leerlingen)	41
tabel 4 f: cannabisgebruik per dag in de week voor de bevraging (laatste maand gebruikers)	42
tabel 4g: week-weekend-gebruik van cannabis (laatste maand gebruikers)	42
tabel 4h: motieven om geen cannabis te gebruiken (leerlingen die nog nooit cannabis hebben gebruikt)	43
tabel 4i: motieven om geen cannabis te gebruiken (leerlingen die nog nooit cannabis hebben gebruikt) (vervolg)	44
tabel 4j: motieven om cannabis te gebruiken (leerlingen die ooit cannabis hebben gebruikt)	45
tabel 4k: motieven om cannabis te gebruiken (leerlingen die ooit cannabis hebben gebruikt) (vervolg)	46
tabel 4l: negatieve ervaringen na het gebruiken van cannabis (laatstejaarsgebruikers)	47
tabel 4m: negatieve ervaringen na het gebruiken van cannabis (laatstejaarsgebruikers) (vervolg)	48

<b>EVOLUTIES CANNABIS</b>	
tabel 4ea: evoluties in cannabisgebruik (alle leerlingen)	<b>49</b>
tabel 4eb: evoluties in cannabisgebruik naar leeftijd	50
tabel 4ec: evoluties in cannabisgebruik naar geslacht	51
tabel 4ed: evoluties in cannabisgebruik naar onderwijsvorm	52
<b>ANDERE ILLEGALE DRUGS</b>	<b>54</b>
tabel 5a: prevalentie van het gebruik van andere illegale drugs (alle leerlingen)	55
tabel 5b: gemiddelde beginleeftijd voor andere illegale drugs (ooitgebruikers)	55
tabel 5c: prevalentie van XTC gebruik (alle leerlingen)	56
tabel 5d: prevalentie en frequentie van XTC gebruik (alle leerlingen)	56
tabel 5e: prevalentie van amfetamines gebruik (alle leerlingen)	57
tabel 5f: prevalentie en frequentie van amfetamines gebruik (alle leerlingen)	57
tabel 5g: prevalentie van tripmiddelen gebruik (alle leerlingen)	58
tabel 5h: prevalentie en frequentie van tripmiddelen gebruik (alle leerlingen)	58
tabel 5i: prevalentie van cocaïnegebruik (alle leerlingen)	59
tabel 5j: prevalentie van cocaïnegebruik (alle leerlingen)	59
tabel 5k: prevalentie van GHB gebruik	60
tabel 5l: prevalentie en frequentie van GHB gebruik	60
tabel 5m: prevalentie van heroïnegebruik (alle leerlingen)	61
tabel 5n: prevalentie en frequentie van heroïnegebruik (alle leerlingen)	61
<b>EVOLUTIES ANDERE ILLEGALE DRUGS</b>	<b>62</b>
tabel 5ea: evoluties in gebruik andere illegale drugs (alle leerlingen)	63
tabel 5eb: evoluties in het ooitgebruik van verschillende andere illegale drugs (alle leerlingen)	64
<b>GOKKEN</b>	<b>65</b>
tabel 6a: prevalentie en frequentie van krasbiljetten (alle leerlingen)	66
tabel 6b: prevalentie en frequentie van krasbiljetten per antwoordcategorie (alle leerlingen)	66
tabel 6c: prevalentie en frequentie van bingo spelen op cafe (alle leerlingen)	67
tabel 6d: prevalentie en frequentie van bingo spelen op café per antwoordcategorie (alle leerlingen)	67
tabel 6e: prevalentie en frequentie pokeren voor geld (alle leerlingen)	68
tabel 6f: prevalentie en frequentie pokeren voor geld per antwoordcategorie (alle leerlingen)	68
tabel 6g: prevalentie en frequentie lotto spelen (alle leerlingen)	69
tabel 6h: prevalentie en frequentie lotto spelen per antwoordcategorie (alle leerlingen)	69
<b>EVOLUTIES GOKKEN</b>	<b>70</b>
tabel 6ea: evoluties in het ooitgebruik van krasbiljetten (alle leerlingen)	71
tabel 6eb: evoluties in ooit bingo spelen op café (alle leerlingen)	72

<b>GEZONDHEIDSDOELSTELLINGEN</b>	<b>73</b>
tabel 7a: gezondheidsdoelstellingen tabak	74
tabel 7b: gezondheidsdoelstellingen alcohol	75
tabel 7c: gezondheidsdoelstelling illegale drugs	76
<b>POLYGEBRUIK</b>	<b>77</b>
tabel 8a: polygebruik van de verschillende middelen (17-18 jarigen)	78
<b>OVERZICHTSTABEL</b>	<b>79</b>
tabel 9a: overzicht prevalenties alle middelen (alle leerlingen)	80
<b>MIDDELENGEBRUIK IN DE LEEFWERELD VAN JONGEREN</b>	<b>81</b>
tabel 10a: gemiddelde beginleeftijd van tabak, alcohol, cannabis en andere illegale drugs	82
tabel 10b: overzicht van de frequentie per beginleeftijd (17-18 jarigen)	82
tabel 10c: prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring	83
tabel 10d: prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring (vervolg)	84
tabel 10e: prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring (verkort overzicht)	85
tabel 10f: verwachte reactie van vrienden en ouders op het proberen of gebruiken van cannabis	86
tabel 10g: beschikbaarheid van middelen	87
tabel 10h: vertrouwenspersonen	88
tabel 10i: eigen reactie tegenover het gebruik van vrienden	89
<b>EVOLUTIES LEEFWERELD</b>	<b>90</b>
tabel 10ea: evoluties in verwachte reacties van vrienden en ouders op het gebruik of proberen van cannabis	91

# **TABAK**

Syntheserapport 2012-2013

tabel 1a: prevalentie en frequentie van tabaksgebruik (alle leerlingen)										
	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2181	89,3%	261	10,7%	127	5,2%	70	2,9%	57	2,3%
15-16	1206	63,1%	706	36,9%	456	23,8%	223	11,7%	233	12,2%
17-18	606	45,7%	720	54,3%	517	39,0%	217	16,4%	300	22,6%
min 16	2836	83,9%	543	16,1%	306	9,1%	160	4,7%	146	4,3%
16 en ouder	1157	50,3%	1144	49,7%	794	34,5%	350	15,2%	444	19,3%
jongens	1970	68,1%	921	31,9%	631	21,8%	288	10,0%	343	11,9%
meisjes	2023	72,5%	766	27,5%	469	16,8%	222	8,0%	247	8,9%
A-stroom	1491	91,8%	134	8,2%	56	3,4%	34	2,1%	22	1,4%
B-stroom	237	82,6%	50	17,4%	28	9,8%	11	3,8%	17	5,9%
ASO	1178	70,8%	486	29,2%	309	18,6%	203	12,2%	106	6,4%
TSO	696	55,9%	549	44,1%	375	30,1%	178	14,3%	197	15,8%
BSO	391	45,5%	468	54,5%	332	38,6%	84	9,8%	248	28,9%
totaal	3993	70,3%	1687	29,7%	1100	19,4%	510	9,0%	590	10,4%

tabel 1b: prevalentie en frequentie van tabaksgebruik per antwoordcategorie (alle leerlingen)														
	nooit		ooit, maar niet laatste jaar		1x per maand of minder		meerdere malen per maand		1x per week		meerdere malen per week		dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2181	89,3%	134	5,5%	49	2,0%	21	0,9%	6	0,2%	17	0,7%	34	1,4%
15-16	1206	63,1%	250	13,1%	156	8,2%	67	3,5%	16	0,8%	64	3,3%	153	8,0%
17-18	606	45,7%	203	15,3%	160	12,1%	57	4,3%	17	1,3%	54	4,1%	229	17,3%
jongens	1970	68,1%	290	10,0%	206	7,1%	82	2,8%	31	1,1%	76	2,6%	236	8,2%
meisjes	2023	72,5%	297	10,6%	159	5,7%	63	2,3%	8	0,3%	59	2,1%	180	6,5%
A-stroom	1491	91,8%	78	4,8%	23	1,4%	11	0,7%	2	0,1%	8	0,5%	12	0,7%
B-stroom	237	82,6%	22	7,7%	9	3,1%	2	0,7%	3	1,0%	3	1,0%	11	3,8%
ASO	1178	70,8%	177	10,6%	156	9,4%	47	2,8%	11	0,7%	32	1,9%	63	3,8%
TSO	696	55,9%	174	14,0%	119	9,6%	59	4,7%	11	0,9%	52	4,2%	134	10,8%
BSO	391	45,5%	136	15,8%	58	6,8%	26	3,0%	12	1,4%	40	4,7%	196	22,8%
totaal	3993	70,3%	587	10,3%	365	6,4%	145	2,6%	39	0,7%	135	2,4%	416	7,3%

tabel 1c: prevalentie laatstemaandsgebruik tabak (alle leerlingen)		
	N	%
12-14	97	4,0%
15-16	379	20,0%
17-18	427	32,3%
jongens	509	17,7%
meisjes	394	14,2%
A-stroom	39	2,4%
B-stroom	25	8,6%
ASO	229	13,8%
TSO	307	24,8%
BSO	303	35,9%
totaal	903	16,0%

tabel 1d: gemiddelde leeftijd eerste sigaret (ooit-gebruikers 17-18 jaar)	
jongens	14,4
meisjes	14,5
ASO	14,9
TSO	14,6
BSO	13,8
totaal	14,5


tabel 1e: aantal sigaretten in maand voor bevraging gerookt (dagelijkse rokers)								
	1-5 sigaretten per dag		6-10 sigaretten per dag		11-20 sigaretten per dag		meer dan 20 sigaretten per dag	
	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	11	34,4%	11	34,4%	6	18,8%	4	12,5%
15-16	49	33,1%	40	27,0%	33	22,3%	26	17,6%
17-18	59	26,9%	82	37,4%	48	21,9%	30	13,7%
jongens	65	28,8%	80	35,4%	54	23,9%	27	11,9%
meisjes	54	31,2%	53	30,6%	33	19,1%	33	19,1%
A-stroom	0	0,0%	5	50,0%	2	20,0%	3	30,0%
B-stroom	5	45,5%	2	18,2%	2	18,2%	2	18,2%
ASO	29	47,5%	19	31,1%	6	9,8%	7	11,5%
TSO	50	38,2%	42	32,1%	20	15,3%	19	14,5%
BSO	35	18,8%	65	34,9%	57	30,6%	29	15,6%
totaal	119	29,8%	133	33,3%	87	21,8%	60	15,0%

# **EVOLUTIES TABAK**

Syntheserapport 2012-2013


**tabel 1ea: evoluties in tabaksgebruik (alle leerlingen)**

	schooljaar											
	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13
ooitgebruik	783	743	744	717	675	616	2463	2331	2436	2406	1955	1687
	54,0%	51,2%	50,1%	48,8%	45,6%	39,4%	37,8%	35,8%	37,4%	33,7%	32,7%	29,7%
laatstejaars-gebruik	484	443	417	442	364	334	1626	1539	1637	1628	1308	1100
	33,4%	30,5%	28,1%	30,1%	24,6%	21,4%	24,9%	23,6%	25,2%	22,8%	21,9%	19,4%
regelmatig gebruik	327	292	278	301	255	194	930	884	949	653	708	590
	22,5%	20,1%	18,7%	20,5%	17,2%	12,4%	14,3%	13,6%	14,6%	9,1%	11,9%	10,4%




tabel 1eb: evoluties in het tabaksgebruik naar leeftijd

		schooljaar											
		00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13
12-14	ooit	37,4%	35,4%	36,1%	29,1%	25,5%	21,8%	20,7%	18,0%	18,5%	15,5%	15,20%	10,7%
	laatste jaar	18,3%	18,6%	16,0%	12,8%	9,0%	9,3%	10,7%	9,2%	9,9%	8,5%	8,30%	5,2%
	regelmatig	9,4%	9,2%	8,6%	6,8%	5,6%	3,7%	5,4%	4,0%	4,7%	4,0%	3,40%	2,3%
15-16	ooit	63,8%	61,2%	52,8%	60,4%	55,5%	49,4%	40,7%	43,1%	44,8%	42,40%	41,60%	36,9%
	laatste jaar	41,0%	36,2%	31,8%	38,7%	32,1%	25,9%	28,0%	29,6%	29,8%	30,50%	29,40%	23,8%
	regelmatig	27,1%	24,2%	21,5%	25,2%	20,8%	16,4%	14,0%	16,0%	15,8%	16,80%	15,00%	12,2%
17-18	ooit	71,2%	70,7%	70,6%	69,6%	71,9%	61,5%	57,1%	57,9%	58,1%	54,3%	53,30%	54,3%
	laatste jaar	50,2%	47,1%	43,3%	49,7%	43,8%	38,2%	39,9%	41,3%	43,2%	37,90%	37,00%	39,0%
	regelmatig	38,8%	36,4%	31,5%	38,6%	33,1%	22,3%	25,2%	26,9%	27,8%	24,80%	23,30%	22,6%




tabel 1ec: evoluties in het tabaksgebruik naar geslacht

		schooljaar											
		00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13
jongens	ooit	55,4%	53,0%	49,1%	50,6%	48,2%	42,2%	40,8%	38,1%	39,8%	36,10%	34,90%	31,9%
	laatste jaar	32,2%	31,0%	26,2%	31,5%	27,2%	21,8%	27,1%	26,1%	27,8%	25,00%	23,50%	21,8%
	regelmatig	20,7%	21,4%	17,8%	23,0%	19,4%	13,4%	15,9%	15,4%	16,8%	15,30%	13,70%	11,9%
meisjes	ooit	52,4%	49,5%	51,1%	46,9%	42,9%	36,6%	34,8%	33,5%	35,0%	31,30%	30,50%	27,5%
	laatste jaar	34,6%	30,1%	30,1%	28,6%	21,9%	20,9%	22,8%	21,2%	22,4%	20,50%	20,30%	16,8%
	regelmatig	24,4%	18,9%	19,6%	17,9%	15,0%	11,4%	12,7%	11,8%	12,3%	11,10%	9,90%	8,9%




tabel 1ed: evoluties in tabaksgebruik naar onderwijsvorm

		schooljaar											
		00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13
ASO	ooit	58,4%	56,4%	49,1%	48,1%	51,1%	38,2%	34,2%	35,5%	37,5%	32,40%	32,10%	29,2%
	laatste jaar	36,9%	32,9%	24,1%	29,3%	24,7%	22,4%	22,3%	23,6%	24,0%	20,50%	21,80%	18,6%
	regelmatig	20,8%	16,8%	11,0%	15,6%	12,8%	7,4%	8,5%	9,0%	9,3%	8,20%	8,10%	6,4%
TSO	ooit	70,3%	67,7%	64,4%	66,5%	64,1%	55,9%	51,0%	48,7%	51,7%	47,90%	49,30%	44,1%
	laatste jaar	45,9%	42,2%	38,3%	45,5%	38,4%	29,4%	34,6%	34,8%	37,2%	32,40%	33,20%	30,1%
	regelmatig	35,0%	30,7%	27,0%	33,5%	29,7%	17,6%	20,6%	22,2%	22,5%	19,60%	18,00%	15,8%
BSO	ooit	68,8%	70,3%	70,8%	74,0%	69,4%	65,2%	63,8%	60,6%	59,4%	56,20%	55,20%	54,5%
	laatste jaar	48,6%	48,3%	53,0%	51,1%	46,3%	41,3%	47,4%	43,6%	45,0%	44,50%	39,60%	38,6%
	regelmatig	39,0%	40,7%	45,2%	42,9%	38,9%	34,3%	35,7%	33,2%	35,1%	33,30%	30,00%	28,9%



tabel 1ee: evolutie in tabaksgebruik naar wettelijk toegelaten leeftijd

		schooljaar											
		00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13
min 16	ooit	43,5%	41,7%	38,7%	36,2%	32,5%	27,9%	25,2%	23,9%	24,0%	21,60%	21,3%	16,1%
	laatste jaar	24,0%	22,3%	18,6%	18,7%	14,1%	12,8%	15,0%	13,7%	14,3%	13,50%	12,6%	9,1%
	regelmatig	13,1%	12,2%	10,6%	10,5%	8,7%	6,2%	7,4%	6,3%	7,0%	6,60%	5,5%	4,3%
16 en ouder	ooit	69,9%	67,2%	66,7%	68,8%	67,1%	58,4%	53,7%	53,3%	55,6%	51,4%	49,8%	49,7%
	laatste jaar	47,7%	44,4%	41,9%	48,3%	41,8%	35,5%	37,6%	38,4%	39,9%	36,4%	35,8%	34,5%
	regelmatig	36,9%	33,5%	30,6%	36,5%	31,3%	22,7%	23,0%	24,3%	24,9%	13,2%	21,3%	19,3%



# **ALCOHOL**

tabel 2a: prevalentie en frequentie van alcoholgebruik (alle leerlingen)

	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	1403	57,7%	1027	42,3%	614	25,3%	560	23,0%	54	2,2%
15-16	360	19,0%	1535	81,0%	1395	73,6%	1037	54,7%	358	18,9%
17-18	139	10,5%	1180	89,5%	1128	85,5%	592	44,9%	536	40,6%
min 16	1625	48,4%	1733	51,6%	1227	36,5%	1064	31,7%	163	4,9%
16 en ouder	277	12,1%	2009	87,9%	1910	83,6%	1125	49,2%	785	34,3%
jongens	902	31,4%	1969	68,6%	1645	57,3%	1045	36,4%	600	20,9%
meisjes	1000	36,1%	1773	63,9%	1492	53,8%	1144	41,3%	348	12,5%
A-stroom	1057	65,4%	558	34,6%	297	18,4%	277	17,2%	20	1,2%
B-stroom	165	56,7%	126	43,3%	64	22,0%	55	18,9%	9	3,1%
ASO	333	20,2%	1316	79,8%	1191	72,2%	860	52,2%	331	20,1%
TSO	197	16,0%	1038	84,0%	949	76,8%	594	48,1%	355	28,7%
BSO	150	17,6%	704	82,4%	636	74,5%	403	47,2%	233	27,3%
totaal	1902	33,7%	3742	66,3%	3137	55,6%	2189	38,8%	948	16,8%

tabel 2b: prevalentie en frequentie van alcoholgebruik per antwoordcategorie (alle leerlingen)

	nooit		ooit, maar niet laatste jaar		1x per maand of minder		meerdere malen per maand		1x per week		meerdere malen per week		dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	1403	57,7%	413	17,0%	451	18,6%	109	4,5%	30	1,2%	22	0,9%	2	0,1%
15-16	360	19,0%	140	7,4%	534	28,2%	503	26,5%	224	11,8%	128	6,8%	6	0,3%
17-18	139	10,5%	52	3,9%	246	18,7%	346	26,2%	281	21,3%	238	18,0%	17	1,3%
min 16	1625	48,4%	506	15,1%	761	22,7%	303	9,0%	102	3,0%	54	1,6%	7	0,2%
16 en ouder	277	12,1%	99	4,3%	470	20,6%	655	28,7%	433	18,9%	334	14,6%	18	0,8%
jongens	902	31,4%	324	11,3%	591	20,6%	454	15,8%	306	10,7%	274	9,5%	20	0,7%
meisjes	1000	36,1%	281	10,1%	640	23,1%	504	18,2%	229	8,3%	114	4,1%	5	0,2%
A-stroom	1057	65,4%	261	16,2%	242	15,0%	35	2,2%	12	0,7%	7	0,4%	1	0,1%
B-stroom	165	56,7%	62	21,3%	38	13,1%	17	5,8%	5	1,7%	3	1,0%	1	0,3%
ASO	333	20,2%	125	7,6%	446	27,0%	414	25,1%	211	12,8%	116	7,0%	4	0,2%
TSO	197	16,0%	89	7,2%	294	23,8%	300	24,3%	187	15,1%	160	13,0%	8	0,6%
BSO	150	17,6%	68	8,0%	211	24,7%	192	22,5%	120	14,1%	102	11,9%	11	1,3%
totaal	1902	33,7%	605	10,7%	1231	21,8%	958	17,0%	535	9,5%	388	6,9%	25	0,4%

tabel 2c: laatste maand prevalentie van alcohol (alle leerlingen)		
	N	%
12-14	458	19,8%
15-16	1265	67,2%
17-18	1094	82,4%
jongens	1465	51,8%
meisjes	1352	50,2%
A-stroom	209	13,5%
B-stroom	56	21,0%
ASO	1101	67,3%
TSO	877	71,2%
BSO	574	67,9%
totaal	2817	51,0%

tabel 2d: gemiddelde leeftijd eerste keer alcohol (ooit-gebruikers, 17-18 jarigen)	
jongens	13,8
meisjes	14,2
ASO	14,2
TSO	14,0
BSO	13,8
Totaal	14,0

tabel 2e: aantal gelegenheden alcoholconsumptie laatste maand (alle leerlingen)

	0 gelegenheden		1-2 gelegenheden		3-5 gelegenheden		6-9 gelegenheden		10-19 gelegenheden		20 of meer gelegenheden	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	1856	80,2%	318	13,7%	97	4,2%	30	1,3%	11	0,5%	2	0,1%
15-16	618	32,8%	578	30,7%	453	24,1%	153	8,1%	68	3,6%	13	0,7%
17-18	233	17,6%	302	22,8%	386	29,1%	252	19,0%	116	8,7%	38	2,9%
jongens	1365	48,2%	578	20,4%	463	16,4%	257	9,1%	132	4,7%	35	1,2%
meisjes	1342	49,8%	620	23,0%	473	17,6%	178	6,6%	63	2,3%	18	0,7%
A-stroom	1336	86,5%	153	9,9%	36	2,3%	12	0,8%	5	0,3%	3	0,2%
B-stroom	211	79,0%	33	12,4%	17	6,4%	5	1,9%	1	0,4%	0	0,0%
ASO	534	32,7%	476	29,1%	397	24,3%	165	10,1%	53	3,2%	10	0,6%
TSO	355	28,8%	329	26,7%	296	24,0%	155	12,6%	71	5,8%	26	2,1%
BSO	271	32,1%	207	24,5%	190	22,5%	98	11,6%	65	7,7%	14	1,7%
totaal	2707	49,0%	1198	21,7%	936	16,9%	435	7,9%	195	3,5%	53	1,0%

**tabek 2f: aantal glazen tijdens de week voor de bevraging, per categorie (alle leerlingen)**

	<b>geen</b>		<b>1 tot 2 glazen</b>		<b>3 tot 5 glazen</b>		<b>6 tot 10 glazen</b>		<b>11 tot 15 glazen</b>		<b>meer dan 15</b>	
	<b>N</b>	<b>%</b>	<b>N</b>	<b>%</b>	<b>N</b>	<b>%</b>	<b>N</b>	<b>%</b>	<b>N</b>	<b>%</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
12-14	2201	91,0%	150	6,2%	31	1,3%	22	0,9%	6	0,2%	8	0,3%
15-16	1108	58,3%	284	14,9%	218	11,5%	179	9,4%	59	3,1%	54	2,8%
17-18	510	38,5%	198	14,9%	212	16,0%	194	14,6%	80	6,0%	132	10,0%
min 16	2835	84,8%	270	8,1%	111	3,3%	73	2,2%	26	0,8%	30	0,9%
16 en ouder	984	42,8%	362	15,7%	350	15,2%	322	14,0%	119	5,2%	164	7,1%
jongens	1871	65,1%	284	9,9%	228	7,9%	224	7,8%	110	3,8%	159	5,5%
meisjes	1948	70,3%	348	12,6%	233	8,4%	171	6,2%	35	1,3%	35	1,3%
A-stroom	1520	94,5%	65	4,0%	12	0,7%	6	0,4%	2	0,1%	4	0,2%
B-stroom	252	87,5%	19	6,6%	9	3,1%	4	1,4%	2	0,7%	2	0,7%
ASO	942	57,1%	237	14,4%	204	12,4%	162	9,8%	54	3,3%	52	3,1%
TSO	649	52,0%	193	15,5%	146	11,7%	127	10,2%	58	4,7%	74	5,9%
BSO	456	53,6%	118	13,9%	90	10,6%	96	11,3%	29	3,4%	62	7,3%
totaal	3819	67,6%	632	11,2%	461	8,2%	395	7,0%	145	2,6%	194	3,4%

tabel 2g: prevalentie en frequentie van bierconsumptie (alle leerlingen)

	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	1657	70,1%	706	29,9%	374	15,8%	349	14,8%	25	1,1%
15-16	528	28,9%	1297	71,1%	1123	61,5%	859	47,1%	264	14,5%
17-18	244	19,4%	1014	80,6%	903	71,8%	519	41,3%	384	30,5%
jongens	1096	40,2%	1628	59,8%	1330	48,8%	838	30,8%	492	18,1%
meisjes	1333	49,0%	1389	51,0%	1070	39,3%	889	32,7%	181	6,6%
A-stroom	1217	77,2%	359	22,8%	160	10,2%	149	9,5%	11	0,7%
B-stroom	197	71,6%	78	28,4%	37	13,5%	35	12,7%	2	0,7%
ASO	469	29,3%	1129	70,7%	980	61,3%	729	45,6%	251	15,7%
TSO	293	24,7%	892	75,3%	768	64,8%	505	42,6%	263	22,2%
BSO	253	31,2%	559	68,8%	455	56,0%	309	38,1%	146	18,0%
totaal	2429	44,6%	3017	55,4%	2400	44,1%	1727	31,7%	673	12,4%

tabel 2h: prevalentie en frequentie van bierconsumptie per antwoordcategorie (alle leerlingen)

	noot		ooit, maar niet laatste jaar		1x per maand of minder		meerdere malen per maand		1x per week		meerdere malen per week		dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	1657	70,1%	332	14,0%	292	12,4%	57	2,4%	16	0,7%	9	0,4%	0	0,0%
15-16	528	28,9%	174	9,5%	497	27,2%	362	19,8%	170	9,3%	93	5,1%	1	0,1%
17-18	244	19,4%	111	8,8%	246	19,6%	273	21,7%	186	14,8%	186	14,8%	12	1,0%
jongens	1096	40,2%	298	10,9%	461	16,9%	377	13,8%	244	9,0%	236	8,7%	12	0,4%
meisjes	1333	49,0%	319	11,7%	574	21,1%	315	11,6%	128	4,7%	52	1,9%	1	0,0%
A-stroom	1217	77,2%	199	12,6%	135	8,6%	14	0,9%	9	0,6%	2	0,1%	0	0,0%
B-stroom	197	71,6%	41	14,9%	29	10,5%	6	2,2%	0	0,0%	2	0,7%	0	0,0%
ASO	469	29,3%	149	9,3%	400	25,0%	329	20,6%	158	9,9%	91	5,7%	2	0,1%
TSO	293	24,7%	124	10,5%	288	24,3%	217	18,3%	133	11,2%	126	10,6%	4	0,3%
BSO	253	31,2%	104	12,8%	183	22,5%	126	15,5%	72	8,9%	67	8,3%	7	0,9%
totaal	2429	44,6%	617	11,3%	1035	19,0%	692	12,7%	372	6,8%	288	5,3%	13	0,2%

tabel 2i: prevalentie en frequentie van wijnconsumptie (alle leerlingen)

	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	1712	72,4%	652	27,6%	276	11,7%	267	11,3%	9	0,4%
15-16	753	40,0%	1131	60,0%	751	39,9%	700	37,2%	51	2,7%
17-18	324	25,0%	970	75,0%	771	59,6%	671	51,9%	100	7,7%
jongens	1414	50,2%	1400	49,8%	885	31,4%	805	28,6%	80	2,8%
meisies	1375	50,4%	1353	49,6%	913	33,5%	833	30,5%	80	2,9%
A-stroom	1220	77,6%	352	22,4%	127	8,1%	123	7,8%	4	0,3%
B-stroom	214	76,2%	67	23,8%	26	9,3%	24	8,5%	2	0,7%
ASO	567	34,8%	1064	65,2%	781	47,9%	724	44,4%	57	3,5%
TSO	414	34,0%	802	66,0%	552	45,4%	500	41,1%	52	4,3%
BSO	374	44,4%	468	55,6%	312	37,1%	267	31,7%	45	5,3%
totaal	2789	50,3%	2753	49,7%	1798	32,4%	1638	29,6%	160	2,9%

tabel 2j: prevalentie en frequentie van wijnconsumptie per antwoordcategorie (alle leerlingen)

	nooit		ooit, maar niet laatste jaar		1x per maand of minder		meerdere malen per maand		1x per week		meerdere malen per week		dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	1712	72,4%	376	15,9%	237	10,0%	30	1,3%	8	0,3%	0	0,0%	1	0,0%
15-16	753	40,0%	380	20,2%	566	30,0%	134	7,1%	39	2,1%	11	0,6%	1	0,1%
17-18	324	25,0%	199	15,4%	481	37,2%	190	14,7%	70	5,4%	29	2,2%	1	0,1%
jongens	1414	50,2%	515	18,3%	653	23,2%	152	5,4%	58	2,1%	20	0,7%	2	0,1%
meisies	1375	50,4%	440	16,1%	631	23,1%	202	7,4%	59	2,2%	20	0,7%	1	0,0%
A-stroom	1220	77,6%	225	14,3%	114	7,3%	9	0,6%	3	0,2%	0	0,0%	1	0,1%
B-stroom	214	76,2%	41	14,6%	22	7,8%	2	0,7%	2	0,7%	0	0,0%	0	0,0%
ASO	567	34,8%	283	17,4%	562	34,5%	162	9,9%	40	2,5%	16	1,0%	1	0,1%
TSO	414	34,0%	250	20,6%	382	31,4%	118	9,7%	40	3,3%	11	0,9%	1	0,1%
BSO	374	44,4%	156	18,5%	204	24,2%	63	7,5%	32	3,8%	13	1,5%	0	0,0%
totaal	2789	50,3%	955	17,2%	1284	23,2%	354	6,4%	117	2,1%	40	0,7%	3	0,1%

tabel 2k: prevalentie en frequentie van sterkedrank consumptie (alle leerlingen)

	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	1968	82,6%	416	17,4%	193	8,1%	181	7,6%	12	0,5%
15-16	798	42,3%	1087	57,7%	813	43,1%	745	39,5%	68	3,6%
17-18	260	19,9%	1046	80,1%	882	67,5%	754	57,7%	128	9,8%
jongens	1479	52,2%	1355	47,8%	990	34,9%	868	30,6%	122	4,3%
meisjes	1547	56,4%	1194	43,6%	898	32,8%	812	29,6%	86	3,1%
A-stroom	707	43,0%	937	57,0%	706	42,9%	665	40,5%	41	2,5%
B-stroom	419	34,2%	805	65,8%	637	52,0%	568	46,4%	69	5,6%
ASO	285	34,1%	551	65,9%	444	53,1%	351	42,0%	93	11,1%
TSO	227	79,9%	57	20,1%	26	9,2%	23	8,1%	3	1,1%
BSO	1388	87,5%	199	12,5%	75	4,7%	73	4,6%	2	0,1%
totaal	3026	54,3%	2549	45,7%	1888	33,9%	1680	30,1%	208	3,7%

tabel 2l: prevalentie en frequentie van sterkedrank consumptie per antwoordcategorie (alle leerlingen)

	nooit		ooit, maar niet laatste jaar		1x per maand of minder		meerdere malen per maand		1x per week		meerdere keren per week		dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	1968	82,6%	223	9,4%	162	6,8%	19	0,8%	9	0,4%	3	0,1%	0	0,0%
15-16	798	42,3%	274	14,5%	582	30,9%	163	8,6%	54	2,9%	14	0,7%	0	0,0%
17-18	260	19,9%	164	12,6%	524	40,1%	230	17,6%	86	6,6%	38	2,9%	4	0,3%
jongens	1479	52,2%	365	12,9%	666	23,5%	202	7,1%	81	2,9%	39	1,4%	2	0,1%
meisjes	1547	56,4%	296	10,8%	602	22,0%	210	7,7%	68	2,5%	16	0,6%	2	0,1%
A-stroom	707	43,0%	231	14,1%	527	32,1%	138	8,4%	32	1,9%	7	0,4%	2	0,1%
B-stroom	419	34,2%	168	13,7%	407	33,3%	161	13,2%	55	4,5%	14	1,1%	0	0,0%
ASO	285	34,1%	107	12,8%	252	30,1%	99	11,8%	60	7,2%	31	3,7%	2	0,2%
TSO	227	79,9%	31	10,9%	16	5,6%	7	2,5%	1	0,4%	2	0,7%	0	0,0%
BSO	1388	87,5%	124	7,8%	66	4,2%	7	0,4%	1	0,1%	1	0,1%	0	0,0%
totaal	3026	54,3%	661	11,9%	1268	22,7%	412	7,4%	149	2,7%	55	1,0%	4	0,1%

tabel 2m: prevalentie en frequentie alcopops consumptie (alle leerlingen)

	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2122	88,9%	264	11,1%	139	5,8%	130	5,4%	9	0,4%
15-16	1018	54,1%	864	45,9%	605	32,1%	559	29,7%	46	2,4%
17-18	482	36,7%	832	63,3%	552	42,0%	486	37,0%	66	5,0%
jongens	1842	64,9%	995	35,1%	621	21,9%	561	19,8%	60	2,1%
meisjes	1780	64,8%	965	35,2%	675	24,6%	614	22,4%	61	2,2%
A-stroom	943	57,3%	703	42,7%	418	25,4%	402	24,4%	16	1,0%
B-stroom	584	47,6%	643	52,4%	440	35,9%	399	32,5%	41	3,3%
ASO	372	44,3%	468	55,7%	366	43,6%	305	36,3%	61	7,3%
TSO	247	87,6%	35	12,4%	20	7,1%	19	6,7%	1	0,4%
BSO	1476	93,0%	111	7,0%	52	3,3%	50	3,2%	2	0,1%
totaal	3622	64,9%	1960	35,1%	1296	23,2%	1175	21,0%	121	2,2%

tabel 2n: prevalentie en frequentie alcopops consumptie per antwoordcategorie(alle leerlingen)

	nooit		ooit, maar niet laatste jaar		1x per maand of minder		meerdere malen per maand		1x per week		meerdere malen per week		dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2122	88,9%	125	5,2%	106	4,4%	24	1,0%	6	0,3%	3	0,1%	0	0,0%
15-16	1018	54,1%	259	13,8%	411	21,8%	148	7,9%	39	2,1%	7	0,4%	0	0,0%
17-18	482	36,7%	280	21,3%	352	26,8%	134	10,2%	51	3,9%	14	1,1%	1	0,1%
jongens	1842	64,9%	374	13,2%	416	14,7%	145	5,1%	49	1,7%	11	0,4%	0	0,0%
meisjes	1780	64,8%	290	10,6%	453	16,5%	161	5,9%	47	1,7%	13	0,5%	1	0,0%
A-stroom	943	57,3%	285	17,3%	316	19,2%	86	5,2%	13	0,8%	3	0,2%	0	0,0%
B-stroom	584	47,6%	203	16,5%	285	23,2%	114	9,3%	36	2,9%	5	0,4%	0	0,0%
ASO	372	44,3%	102	12,1%	212	25,2%	93	11,1%	46	5,5%	14	1,7%	1	0,1%
TSO	247	87,6%	15	5,3%	13	4,6%	6	2,1%	0	0,0%	1	0,4%	0	0,0%
BSO	1476	93,0%	59	3,7%	43	2,7%	7	0,4%	1	0,1%	1	0,1%	0	0,0%
totaal	3622	64,9%	664	11,9%	869	15,6%	306	5,5%	96	1,7%	24	0,4%	1	0,0%

tabel 2o: prevalentie en frequentie aperitieven consumptie (alle leerlingen)

	noot		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	1949	81,6%	440	18,4%	185	7,7%	177	7,4%	8	0,3%
15-16	1041	54,7%	862	45,3%	523	27,5%	492	25,9%	31	1,6%
17-18	482	36,5%	838	63,5%	555	42,0%	509	38,6%	46	3,5%
jongens	1780	62,3%	1077	37,7%	622	21,8%	575	20,1%	47	1,6%
meisjes	1692	61,4%	1063	38,6%	641	23,3%	603	21,9%	38	1,4%
A-stroom	1344	84,4%	248	15,6%	98	6,2%	94	5,9%	4	0,3%
B-stroom	239	83,9%	46	16,1%	18	6,3%	16	5,6%	2	0,7%
ASO	862	52,2%	789	47,8%	469	28,4%	448	27,1%	21	1,3%
TSO	584	47,2%	653	52,8%	409	33,1%	391	31,6%	18	1,5%
BSO	443	52,3%	404	47,7%	269	31,8%	229	27,0%	40	4,7%
totaal	3472	61,9%	2140	38,1%	1263	22,5%	1178	21,0%	85	1,5%

tabel 2p: prevalentie en frequentie aperitieven consumptie per antwoordcategorie (alle leerlingen)

	noot		ooit, maar niet laatste jaar		1x per maand of minder		meerdere malen per maand		1x per week		meerdere malen per maand		dagelijks	
	N	%	laatste jaar		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
			N	%										
12-14	1949	81,6%	255	10,7%	162	6,8%	15	0,6%	8	0,3%	0	0,0%	0	0,0%
15-16	1041	54,7%	339	17,8%	413	21,7%	79	4,2%	24	1,3%	6	0,3%	1	0,1%
17-18	482	36,5%	283	21,4%	385	29,2%	124	9,4%	36	2,7%	10	0,8%	0	0,0%
jongens	1780	62,3%	455	15,9%	468	16,4%	107	3,7%	38	1,3%	9	0,3%	0	0,0%
meisjes	1692	61,4%	422	15,3%	492	17,9%	111	4,0%	30	1,1%	7	0,3%	1	0,0%
A-stroom	1344	84,4%	150	9,4%	87	5,5%	7	0,4%	4	0,3%	0	0,0%	0	0,0%
B-stroom	239	83,9%	28	9,8%	14	4,9%	2	0,7%	2	0,7%	0	0,0%	0	0,0%
ASO	862	52,2%	320	19,4%	380	23,0%	68	4,1%	18	1,1%	3	0,2%	0	0,0%
TSO	584	47,2%	244	19,7%	307	24,8%	84	6,8%	15	1,2%	3	0,2%	0	0,0%
BSO	443	52,3%	135	15,9%	172	20,3%	57	6,7%	29	3,4%	10	1,2%	1	0,1%
totaal	3472	61,9%	877	15,6%	960	17,1%	218	3,9%	68	1,2%	16	0,3%	1	0,0%

tabel 2q: prevalentie en frequentie van dronkenschap (alle leerlingen)

	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	noot	%	noot	%	noot	%	noot	%	noot	%
12-14	2216	91,1%	216	8,9%	98	4,0%	94	3,9%	4	0,2%
15-16	1060	55,6%	847	44,4%	625	32,8%	596	31,3%	29	1,5%
17-18	399	30,2%	924	69,8%	705	53,3%	625	47,2%	80	6,0%
jongens	1753	61,0%	1120	39,0%	817	28,4%	726	25,3%	91	3,2%
meisjes	1922	68,9%	867	31,1%	611	21,9%	589	21,1%	22	0,8%
A-stroom	1528	94,4%	90	5,6%	29	1,8%	27	1,7%	2	0,1%
B-stroom	251	85,7%	42	14,3%	18	6,1%	17	5,8%	1	0,3%
ASO	950	57,5%	703	42,5%	558	33,8%	536	32,4%	22	1,3%
TSO	582	46,9%	660	53,1%	475	38,2%	428	34,5%	47	3,8%
BSO	364	42,5%	492	57,5%	348	40,7%	307	35,9%	41	4,8%
totaal	3675	64,9%	1987	35,1%	1428	25,2%	1315	23,2%	113	2,0%

tabel 2r: prevalentie en frequentie van dronkenschap per antwoordcategorie (alle leerlingen)

	nooit		ooit, maar niet laatste jaar		1x per maand of minder		meerdere malen per maand		1x per week		meerdere malen per week		dagelijks	
	noot	%	noot	%	noot	%	noot	%	noot	%	noot	%	noot	%
	noot	%	noot	%	noot	%	noot	%	noot	%	noot	%	noot	%
12-14	2216	91,1%	118	4,9%	84	3,5%	10	0,4%	3	0,1%	1	0,0%	0	0,0%
15-16	1060	55,6%	222	11,6%	479	25,1%	117	6,1%	21	1,1%	8	0,4%	0	0,0%
17-18	399	30,2%	219	16,6%	460	34,8%	165	12,5%	62	4,7%	17	1,3%	1	0,1%
jongens	1753	61,0%	303	10,5%	536	18,7%	190	6,6%	69	2,4%	21	0,7%	1	0,0%
meisjes	1922	68,9%	256	9,2%	487	17,5%	102	3,7%	17	0,6%	5	0,2%	0	0,0%
A-stroom	1528	94,4%	61	3,8%	25	1,5%	2	0,1%	2	0,1%	0	0,0%	0	0,0%
B-stroom	251	85,7%	24	8,2%	12	4,1%	5	1,7%	0	0,0%	1	0,3%	0	0,0%
ASO	950	57,5%	145	8,8%	440	26,6%	96	5,8%	18	1,1%	3	0,2%	1	0,1%
TSO	582	46,9%	185	14,9%	326	26,2%	102	8,2%	37	3,0%	10	0,8%	0	0,0%
BSO	364	42,5%	144	16,8%	220	25,7%	87	10,2%	29	3,4%	12	1,4%	0	0,0%
totaal	3675	64,9%	559	9,9%	1023	18,1%	292	5,2%	86	1,5%	26	0,5%	1	0,0%

**tabel 2s: prevalentie van bingedrinking (alle leerlingen)**

	nooit		minder dan maandelijks		maandelijks		wekelijks tot dagelijks	
	nooit	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2370	97,1%	59	2,4%	11	0,5%	1	0,0%
15-16	1451	75,1%	370	19,2%	99	5,1%	12	0,6%
17-18	802	59,9%	361	27,0%	138	10,3%	38	2,8%
jongens	2239	77,2%	445	15,4%	169	5,8%	46	1,6%
meisjes	2384	84,7%	345	12,3%	79	2,8%	5	0,2%
A-stroom	1603	98,8%	16	1,0%	2	0,1%	1	0,1%
B-stroom	280	94,6%	10	3,4%	5	1,7%	1	0,3%
ASO	1241	74,6%	321	19,3%	88	5,3%	14	0,8%
TSO	895	71,2%	255	20,3%	87	6,9%	20	1,6%
BSO	604	69,2%	188	21,5%	66	7,6%	15	1,7%
totaal	4623	80,9%	790	13,8%	248	4,3%	51	0,9%

tabel 2t: motieven om geen alcohol te drinken (leerlingen die nog nooit alcohol gedronken hebben)

	12-14		15-16		17-18		jongens		meisjes		totaal	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
omdat ik op den duur niet meer zonder zou kunnen	324	22,3%	43	10,5%	9	5,3%	204	21,1%	172	16,2%	376	18,5%
omdat alcohol gevaarlijk is	772	53,2%	153	37,3%	64	37,9%	437	45,2%	552	52,0%	989	48,7%
omdat alcohol te duur is	173	11,9%	39	9,5%	17	10,1%	120	12,4%	109	10,3%	229	11,3%
omdat mijn vrienden ook geen alcohol drinken	172	11,9%	31	7,6%	13	7,7%	106	11,0%	110	10,4%	216	10,6%
uit schrik voor de reactie van mijn ouders	296	20,4%	59	14,4%	16	9,5%	185	19,1%	186	17,5%	371	18,3%
omdat ik een sterke persoonlijkheid heb	445	30,7%	141	34,4%	56	33,1%	324	33,5%	318	29,9%	642	31,6%
omdat ik geen alcohol nodig heb	1137	78,4%	300	73,2%	110	65,1%	692	71,6%	855	80,5%	1547	76,2%
omdat alcohol drinken ongezond is	825	56,9%	179	43,7%	56	33,1%	486	50,3%	574	54,0%	1060	52,2%
omdat ik nuchter wil blijven	592	40,8%	159	38,8%	32	18,9%	364	37,6%	419	39,5%	783	38,6%
uit overtuiging	248	17,1%	82	20,0%	42	24,9%	184	19,0%	188	17,7%	372	18,3%
omdat ik nog nooit alcohol aangeboden gekregen heb	170	11,7%	20	4,9%	5	3,0%	92	9,5%	103	9,7%	195	9,6%
omdat ik de gevolgen heb gezien bij iemand die alcohol dronk	567	39,1%	119	29,0%	37	21,9%	334	34,5%	389	36,6%	723	35,6%
omdat alcohol drinken op mijn leeftijd verboden is	723	49,9%	57	13,9%	6	3,6%	370	38,3%	416	39,2%	786	38,7%
omdat ik sportief ben	505	34,8%	108	26,3%	30	17,8%	419	43,3%	224	21,1%	643	31,7%

**tabel 2u: motieven om geen alcohol te drinken (leerlingen die nog nooit alcohol gedronken hebben) (vervolg)**

	A-stroom		B-stroom		ASO		TSO		BSO	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
omdat ik op den duur niet meer zonder zou kunnen	261	24,1%	34	19,7%	30	8,3%	30	13,2%	21	11,6%
omdat alcohol gevaarlijk is	612	56,5%	89	51,4%	140	38,6%	78	34,2%	70	38,7%
omdat alcohol te duur is	137	12,6%	20	11,6%	25	6,9%	27	11,8%	20	11,0%
omdat mijn vrienden ook geen alcohol drinken	134	12,4%	14	8,1%	38	10,5%	20	8,8%	10	5,5%
uit schrik voor de reactie van mijn ouders	208	19,2%	37	21,4%	63	17,4%	39	17,1%	24	13,3%
omdat ik een sterke persoonlijkheid heb	361	33,3%	29	16,8%	132	36,4%	77	33,8%	43	23,8%
omdat ik geen alcohol nodig heb	870	80,3%	120	69,4%	280	77,1%	170	74,6%	107	59,1%
omdat alcohol drinken ongezond is	665	61,3%	78	45,1%	164	45,2%	95	41,7%	58	32,0%
omdat ik nuchter wil blijven	463	42,7%	57	32,9%	133	36,6%	86	37,7%	44	24,3%
uit overtuiging	187	17,3%	16	9,2%	103	28,4%	43	18,9%	23	12,7%
omdat ik nog nooit alcohol aangeboden gekregen heb	135	12,5%	11	6,4%	27	7,4%	12	5,3%	10	5,5%
omdat ik de gevolgen heb gezien bij iemand die alcohol dronk	453	41,8%	55	31,8%	91	25,1%	73	32,0%	51	28,2%
omdat alcohol drinken op mijn leeftijd	598	55,2%	51	29,5%	82	22,6%	37	16,2%	18	9,9%
omdat ik sportief ben	412	38,0%	49	28,3%	76	20,9%	61	26,8%	45	24,9%

**tabel 2v: motieven om alcohol te drinken (leerlingen die ooit alcohol gedronken hebben)**

	12-14		15-16		17-18		jongens		meisjes		totaal	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
om te ontspannen	138	13,0%	528	33,5%	543	45,0%	673	33,3%	536	29,4%	1209	31,5%
voor de gezelligheid met vrienden	491	46,2%	1265	80,3%	1054	87,3%	1460	72,3%	1350	73,9%	2810	73,1%
om me goed te voelen	64	6,0%	239	15,2%	235	19,5%	275	13,6%	263	14,4%	538	14,0%
om goed te kunnen slapen	21	2,0%	66	4,2%	81	6,7%	103	5,1%	65	3,6%	168	4,4%
om verveling tegen te gaan	62	5,8%	132	8,4%	117	9,7%	196	9,7%	115	6,3%	311	8,1%
om mijn zorgen te vergeten	67	6,3%	200	12,7%	194	16,1%	190	9,4%	271	14,8%	461	12,0%
voor de kick	103	9,7%	147	9,3%	106	8,8%	198	9,8%	158	8,7%	356	9,3%
uit nieuwsgierigheid	387	36,4%	397	25,2%	216	17,9%	469	23,2%	531	29,1%	1000	26,0%
omdat ik er zin in had	368	34,7%	947	60,1%	855	70,8%	1072	53,1%	1098	60,1%	2170	56,5%
om me zelfzekerder te voelen	30	2,8%	139	8,8%	137	11,4%	144	7,1%	162	8,9%	306	8,0%
om erbij te horen	54	5,1%	71	4,5%	62	5,1%	99	4,9%	88	4,8%	187	4,9%
omdat ik moeilijk zonder kan	4	0,4%	8	0,5%	16	1,3%	11	0,5%	17	0,9%	28	0,7%
om dronken (zat) te worden	25	2,4%	214	13,6%	248	20,5%	308	15,3%	179	9,8%	487	12,7%
omdat het me werd aangeboden	318	29,9%	568	36,1%	506	41,9%	692	34,3%	700	38,3%	1392	36,2%

**tabel 2w: motieven om alcohol te drinken (leerlingen die ooit alcohol gedronken hebben) (vervolg)**

	A-stroom		B-stroom		ASO		TSO		BSO	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
om te ontspannen	58	10,0%	21	16,2%	481	35,9%	398	37,3%	251	34,6%
voor de gezelligheid met vrienden	225	38,7%	58	44,6%	1080	80,5%	871	81,7%	576	79,3%
om me goed te voelen	31	5,3%	3	2,3%	215	16,0%	155	14,5%	134	18,5%
om goed te kunnen slapen	5	0,9%	4	3,1%	32	2,4%	64	6,0%	63	8,7%
om verveling tegen te gaan	31	5,3%	12	9,2%	79	5,9%	95	8,9%	94	12,9%
om mijn zorgen te vergeten	37	6,4%	10	7,7%	136	10,1%	147	13,8%	131	18,0%
voor de kick	52	9,0%	18	13,8%	123	9,2%	101	9,5%	62	8,5%
uit nieuwsgierigheid	230	39,6%	30	23,1%	396	29,5%	230	21,6%	114	15,7%
omdat ik er zin in had	180	31,0%	38	29,2%	833	62,1%	694	65,1%	425	58,5%
om me zelfzekerder te voelen	15	2,6%	0	0,0%	139	10,4%	91	8,5%	61	8,4%
om erbij te horen	30	5,2%	5	3,8%	84	6,3%	47	4,4%	21	2,9%
omdat ik moeilijk zonder kan	2	0,3%	0	0,0%	5	0,4%	9	0,8%	12	1,7%
om dronken (zat) te worden	11	1,9%	2	1,5%	209	15,6%	166	15,6%	99	13,6%
omdat het me werd aangeboden	167	28,7%	33	25,4%	546	40,7%	425	39,9%	221	30,4%

tabel 2x: negatieve ervaringen na het drinken van alcohol (laatstejaarsgebruikers)

	niet goed voelen						problemen op school						
	geen enkele keer		1-2 keer		3 keer of meer		geen enkele keer		1-2 keer		3 keer of meer		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
12-14	472	80,5%	97	16,6%	17	2,9%	562	97,1%	14	2,4%	3	0,5%	
15-16	737	53,3%	498	36,0%	148	10,7%	1334	97,4%	32	2,3%	3	0,2%	
17-18	400	35,0%	507	44,4%	235	20,6%	1052	93,6%	62	5,5%	10	0,9%	
jongens	845	51,7%	551	33,7%	238	14,6%	1539	95,6%	62	3,9%	9	0,6%	
meisjes	764	51,7%	551	37,3%	162	11,0%	1409	96,4%	46	3,1%	7	0,5%	
A-stroom	235	84,2%	37	13,3%	7	2,5%	267	96,4%	7	2,5%	3	1,1%	
B-stroom	43	69,4%	16	25,8%	3	4,8%	59	96,7%	2	3,3%	0	0,0%	
ASO	610	51,4%	414	34,9%	163	13,7%	1131	96,1%	41	3,5%	5	0,4%	
TSO	414	43,5%	387	40,7%	151	15,9%	900	95,5%	37	3,9%	5	0,5%	
BSO	307	48,7%	248	39,3%	76	12,0%	591	96,1%	21	3,4%	3	0,5%	
totaal	1609	51,7%	1102	35,4%	400	12,9%	2948	96,0%	108	3,5%	16	0,5%	
problemen met de politie						beschadigde eigendommen							
geen enkele keer		1-2 keer		3 keer of meer		geen enkele keer		1-2 keer		3 keer of meer			
N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%		
12-14	571	98,8%	4	0,7%	3	0,5%	560	96,7%	18	3,1%	1	0,2%	
15-16	1332	97,2%	34	2,5%	5	0,4%	1289	94,2%	64	4,7%	16	1,2%	
17-18	1070	95,2%	49	4,4%	5	0,4%	1014	90,3%	91	8,1%	18	1,6%	
jongens	1537	95,3%	67	4,2%	9	0,6%	1451	90,1%	128	7,9%	32	2,0%	
meisjes	1436	98,4%	20	1,4%	4	0,3%	1412	96,7%	45	3,1%	3	0,2%	
A-stroom	271	98,2%	2	0,7%	3	1,1%	266	96,4%	9	3,3%	1	0,4%	
B-stroom	61	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	59	96,7%	2	3,3%	0	0,0%	
ASO	1149	97,5%	27	2,3%	3	0,3%	1103	93,6%	65	5,5%	11	0,9%	
TSO	910	96,8%	26	2,8%	4	0,4%	866	92,0%	62	6,6%	13	1,4%	
BSO	582	94,3%	32	5,2%	3	0,5%	569	92,7%	35	5,7%	10	1,6%	
totaal	2973	96,7%	87	2,8%	13	0,4%	2863	93,2%	173	5,6%	35	1,1%	


tabel 2y: negatieve ervaringen na het drinken van alcohol (laatstejaarsgebruikers) (vervolg)

	ruzie of gevecht						seksueel contact waarvan spijt					
	geen enkele keer		1-2 keer		3 keer of meer		geen enkele keer		1-2 keer		3 keer of meer	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	543	94,3%	29	5,0%	4	0,7%	555	96,4%	19	3,3%	2	0,3%
15-16	1231	89,7%	118	8,6%	24	1,7%	1267	92,5%	88	6,4%	14	1,0%
17-18	921	81,6%	174	15,4%	34	3,0%	1004	89,6%	103	9,2%	13	1,2%
jongens	1350	83,4%	221	13,7%	48	3,0%	1483	92,1%	107	6,6%	20	1,2%
meisjes	1345	92,2%	100	6,9%	14	1,0%	1343	92,3%	103	7,1%	9	0,6%
A-stroom	253	92,3%	19	6,9%	2	0,7%	266	96,7%	8	2,9%	1	0,4%
B-stroom	55	90,2%	5	8,2%	1	1,6%	58	95,1%	3	4,9%	0	0,0%
ASO	1067	90,7%	98	8,3%	11	0,9%	1092	93,0%	74	6,3%	8	0,7%
TSO	817	86,5%	112	11,9%	15	1,6%	857	91,0%	73	7,7%	12	1,3%
BSO	503	80,7%	87	14,0%	33	5,3%	553	90,2%	52	8,5%	8	1,3%
totaal	2695	87,6%	321	10,4%	62	2,0%	2826	92,2%	210	6,9%	29	0,9%


# **EVOLUTIES ALCOHOL**

**tabel 2ea: evoluties in alcoholgebruik (alle leerlingen)**

	schooljaar											
	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13
ooit- gebruik	1206	1160	1238	1225	1172	1211	5079	4880	4693	4952	4045	3742
	86,5%	85,3%	88,4%	87,2%	84,5%	82,0%	78,3%	75,4%	72,3%	71,5%	68,1%	66,3%
laatste jaar gebruik	1010	982	1029	987	977	993	4406	4163	4048	4384	3492	3137
	72,5%	72,2%	73,4%	70,2%	70,4%	67,3%	67,9%	64,3%	62,4%	63,3%	58,8%	55,6%
regelmatig gebruik	404	393	384	412	363	354	1487	1425	1324	1354	1043	948
	29,0%	28,9%	27,4%	29,3%	26,2%	24,0%	22,9%	22,0%	20,4%	19,5%	17,6%	16,8%




		tabel 2eb: evoluties in het alcoholgebruik naar leeftijd												
		00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	
12-14	ooit	78,2%	74,3%	79,6%	78,8%	74,8%	71,1%	62,1%	56,3%	51,3%	47,80%	45,70%	42,3%	
	laatste jaar	53,9%	52,3%	52,7%	49,9%	49,4%	47,1%	45,0%	37,5%	35,0%	34,20%	31,70%	25,3%	
	regelmatig	10,7%	11,4%	10,1%	8,9%	7,7%	7,3%	5,4%	4,8%	3,3%	3,70%	3,40%	2,2%	
15-16	ooit	92,4%	93,3%	93,2%	94,0%	92,0%	92,1%	86,3%	88,8%	86,0%	85,80%	83,00%	81,0%	
	laatste jaar	86,3%	86,3%	85,9%	86,5%	85,6%	83,4%	79,4%	82,0%	79,0%	80,30%	76,20%	73,6%	
	regelmatig	37,7%	35,7%	32,1%	38,7%	30,4%	32,7%	25,2%	26,7%	24,0%	23,70%	21,50%	18,9%	
17-18	ooit	95,0%	97,4%	97,1%	94,4%	94,8%	91,9%	93,2%	93,0%	93,0%	90,7%	92,10%	89,30%	89,5%
	laatste jaar	90,3%	93,6%	92,3%	86,9%	92,7%	87,7%	88,9%	90,4%	87,6%	89,30%	85,20%	85,5%	
	regelmatig	50,5%	54,7%	50,8%	55,1%	56,8%	46,1%	46,0%	46,9%	44,0%	40,50%	38,70%	40,6%	



tabel 2ec: evoluties in het gebruik van alcohol naar geslacht


		schooljaar											
		00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13
jongens	ooit	89,2%	86,7%	88,1%	89,7%	86,4%	84,0%	79,6%	76,6%	74,3%	73,10%	69,20%	68,6%
	laatste jaar	75,8%	75,7%	72,6%	72,5%	71,9%	69,3%	69,8%	65,2%	63,5%	64,20%	59,50%	57,3%
	regelmatig	36,8%	37,4%	32,8%	36,6%	33,5%	31,5%	28,8%	26,9%	24,3%	25,40%	21,40%	20,9%
meisjes	ooit	83,8%	84,0%	88,6%	84,6%	82,6%	80,1%	77,0%	74,2%	70,2%	69,90%	66,90%	63,9%
	laatste jaar	69,1%	69,0%	74,3%	67,9%	68,9%	65,2%	66,1%	63,3%	61,2%	62,40%	58,00%	53,8%
	regelmatig	21,1%	21,1%	21,9%	21,9%	18,6%	16,4%	17,1%	17,2%	16,3%	13,60%	13,60%	12,5%

### Evolutie ooitgebruik alcohol naar geslacht




tabel 2ed: evoluties in het gebruik van alcohol per onderwijsvorm

		schooljaar											
		00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13
ASO	ooit	94,8%	95,5%	96,1%	94,9%	93,9%	92,9%	89,9%	87,6%	84,8%	84,40%	83,10%	79,8%
	laatste jaar	87,4%	89,1%	88,5%	86,2%	85,1%	84,6%	83,7%	81,1%	77,9%	78,40%	76,80%	72,2%
	regelmatig	35,3%	32,6%	28,3%	33,2%	29,4%	26,6%	28,2%	25,3%	26,0%	21,00%	21,80%	20,1%
TSO	ooit	97,1%	94,7%	95,5%	93,0%	94,3%	93,8%	89,2%	90,6%	87,6%	87,60%	86,50%	84,0%
	laatste jaar	89,2%	88,1%	88,4%	83,1%	88,3%	86,3%	81,2%	84,4%	82,2%	82,30%	80,50%	76,8%
	regelmatig	42,0%	47,0%	43,7%	46,2%	46,3%	40,0%	33,5%	36,5%	31,6%	32,90%	28,30%	28,7%
BSO	ooit	86,3%	89,5%	93,6%	93,8%	87,0%	84,0%	86,8%	85,7%	85,3%	84,10%	79,10%	82,4%
	laatste jaar	77,6%	81,5%	84,8%	82,3%	79,8%	75,9%	79,1%	79,0%	77,9%	78,50%	71,40%	74,5%
	regelmatig	40,0%	47,0%	44,6%	49,8%	40,9%	38,7%	36,8%	35,5%	31,9%	29,90%	27,80%	27,3%



		tabel 2ee: evoluties in het gebruik van alcohol naar wettelijk toegelaten leeftijd											
		schooljaar											
		00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13
min 16	ooit	81,0%	79,2%	82,7%	82,4%	78,3%	76,7%	68,0%	64,3%	59,8%	57,60%	54,10%	51,6%
	laatste jaar	60,6%	61,4%	60,7%	58,8%	57,2%	56,6%	53,3%	48,1%	45,9%	45,80%	41,50%	36,5%
	regelmatig	16,4%	17,3%	14,7%	15,1%	11,9%	12,1%	8,9%	8,7%	6,6%	7,30%	6,00%	4,9%
16 en ouder	ooit	94,9%	95,3%	96,5%	94,8%	94,5%	91,0%	91,5%	91,8%	89,4%	90,90%	88,90%	87,9%
	laatste jaar	90,6%	90,0%	91,7%	88,4%	91,9%	85,2%	86,6%	88,2%	84,8%	87,70%	84,40%	83,6%
	regelmatig	48,2%	48,0%	45,7%	51,9%	49,3%	43,8%	40,7%	41,7%	39,1%	36,60%	34,70%	34,3%



# **PSYCHOACTIEVE MEDICATIE**

tabel 3a: prevalentie en frequentie van slaap- en kalmeringsmiddelen (alle leerlingen)

	noot		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2205	90,6%	230	9,4%	96	3,9%	66	2,7%	30	1,2%
15-16	1690	88,1%	229	11,9%	92	4,8%	64	3,3%	28	1,5%
17-18	1136	85,2%	197	14,8%	70	5,3%	47	3,5%	23	1,7%
jongens	2616	90,8%	264	9,2%	94	3,3%	68	2,4%	26	0,9%
meisjes	2415	86,0%	392	14,0%	164	5,8%	109	3,9%	55	2,0%
A-stroom	1473	91,1%	144	8,9%	65	4,0%	51	3,2%	14	0,9%
B-stroom	271	92,5%	22	7,5%	10	3,4%	2	0,7%	8	2,7%
ASO	1466	88,0%	200	12,0%	64	3,8%	45	2,7%	19	1,1%
TSO	1083	87,1%	161	12,9%	58	4,7%	42	3,4%	16	1,3%
BSO	738	85,1%	129	14,9%	61	7,0%	37	4,3%	24	2,8%
totaal	5031	88,5%	656	11,5%	258	4,5%	177	3,1%	81	1,4%

tabel 3b: prevalentie en frequentie van slaap- en kalmeringsmiddelen per antwoordcategorie (alle leerlingen)

	noot		ooit, maar niet laatste jaar		1x per maand of minder		meerdere malen per maand		1x per week		meerdere malen per week		dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2205	90,6%	134	5,5%	54	2,2%	12	0,5%	3	0,1%	5	0,2%	22	0,9%
15-16	1690	88,1%	137	7,1%	54	2,8%	10	0,5%	3	0,2%	8	0,4%	17	0,9%
17-18	1136	85,2%	127	9,5%	36	2,7%	11	0,8%	2	0,2%	7	0,5%	14	1,1%
jongens	2616	90,8%	170	5,9%	53	1,8%	15	0,5%	4	0,1%	3	0,1%	19	0,7%
meisjes	2415	86,0%	228	8,1%	91	3,2%	18	0,6%	4	0,1%	17	0,6%	34	1,2%
A-stroom	1473	91,1%	79	4,9%	40	2,5%	11	0,7%	1	0,1%	3	0,2%	10	0,6%
B-stroom	271	92,5%	12	4,1%	2	0,7%	0	0,0%	2	0,7%	1	0,3%	5	1,7%
ASO	1466	88,0%	136	8,2%	39	2,3%	6	0,4%	4	0,2%	8	0,5%	7	0,4%
TSO	1083	87,1%	103	8,3%	35	2,8%	7	0,6%	0	0,0%	4	0,3%	12	1,0%
BSO	738	85,1%	68	7,8%	28	3,2%	9	1,0%	1	0,1%	4	0,5%	19	2,2%
totaal	5031	88,5%	398	7,0%	144	2,5%	33	0,6%	8	0,1%	20	0,4%	53	0,9%

tabel 3c: prevalentie en frequentie van ADHD medicatie (alle leerlingen)

	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2267	93,6%	155	6,4%	104	4,3%	12	0,5%	92	3,8%
15-16	1750	91,2%	169	8,8%	111	5,8%	17	0,9%	94	4,9%
17-18	1217	91,1%	119	8,9%	59	4,4%	17	1,3%	42	3,1%
jongens	2565	88,8%	322	11,2%	206	7,1%	22	0,8%	184	6,4%
meisjes	2669	95,7%	121	4,3%	68	2,4%	24	0,9%	44	1,6%
A-stroom	1538	95,1%	79	4,9%	49	3,0%	7	0,4%	42	2,6%
B-stroom	250	88,7%	32	11,3%	23	8,2%	3	1,1%	20	7,1%
ASO	1570	94,6%	90	5,4%	57	3,4%	11	0,7%	46	2,8%
TSO	1121	89,6%	130	10,4%	87	7,0%	15	1,2%	72	5,8%
BSO	755	87,1%	112	12,9%	58	6,7%	10	1,2%	48	5,5%
totaal	5234	92,2%	443	7,8%	274	4,8%	46	0,8%	228	4,0%

tabel 3d: prevalentie en frequentie van ADHD medicatie per antwoordcategorie (alle leerlingen)

	nooit		ooit, maar niet laatste jaar		1x per maand of minder		meerdere malen per maand		1x per week		meerdere malen per week		dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2267	93,6%	51	2,1%	7	0,3%	5	0,2%	0	0,0%	4	0,2%	88	3,6%
15-16	1750	91,2%	58	3,0%	12	0,6%	5	0,3%	0	0,0%	7	0,4%	87	4,5%
17-18	1217	91,1%	60	4,5%	12	0,9%	5	0,4%	0	0,0%	5	0,4%	37	2,8%
jongens	2565	88,8%	116	4,0%	15	0,5%	7	0,2%	0	0,0%	13	0,5%	171	5,9%
meisjes	2669	95,7%	53	1,9%	16	0,6%	8	0,3%	0	0,0%	3	0,1%	41	1,5%
A-stroom	1538	95,1%	30	1,9%	6	0,4%	1	0,1%	0	0,0%	1	0,1%	41	2,5%
B-stroom	250	88,7%	9	3,2%	1	0,4%	2	0,7%	0	0,0%	1	0,4%	19	6,7%
ASO	1570	94,6%	33	2,0%	9	0,5%	2	0,1%	0	0,0%	4	0,2%	42	2,5%
TSO	1121	89,6%	43	3,4%	10	0,8%	5	0,4%	0	0,0%	8	0,6%	64	5,1%
BSO	755	87,1%	54	6,2%	5	0,6%	5	0,6%	0	0,0%	2	0,2%	46	5,3%
totaal	5234	92,2%	169	3,0%	31	0,5%	15	0,3%	0	0,0%	16	0,3%	212	3,7%

tabel 3e: prevalentie en frequentie van opwekmiddelen (alle leerlingen)

	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2360	98,0%	47	2,0%	20	0,8%	15	0,6%	5	0,2%
15-16	1838	96,4%	68	3,6%	24	1,3%	17	0,9%	7	0,4%
17-18	1280	96,3%	49	3,7%	21	1,6%	19	1,4%	2	0,2%
jongens	2775	97,1%	83	2,9%	27	0,9%	20	0,7%	7	0,2%
meisjes	2703	97,1%	81	2,9%	38	1,4%	31	1,1%	7	0,3%
A-stroom	1581	98,3%	28	1,7%	11	0,7%	7	0,4%	4	0,2%
B-stroom	272	97,5%	7	2,5%	2	0,7%	2	0,7%	0	0,0%
ASO	1618	97,8%	37	2,2%	16	1,0%	12	0,7%	4	0,2%
TSO	1187	96,1%	48	3,9%	15	1,2%	11	0,9%	4	0,3%
BSO	820	94,9%	44	5,1%	21	2,4%	19	2,2%	2	0,2%
totaal	5478	97,1%	164	2,9%	65	1,2%	51	0,9%	14	0,2%


tabel 3f: prevalentie en frequentie van opwekmiddelen per antwoordcategorie (alle leerlingen)

	nooit		ooit, maar niet laatste jaar		1x per maand of minder		meerdere malen per maand		1x per week		meerdere malen per week		dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2360	98,0%	27	1,1%	13	0,5%	2	0,1%	1	0,0%	1	0,0%	3	0,1%
15-16	1838	96,4%	44	2,3%	13	0,7%	4	0,2%	3	0,2%	2	0,1%	2	0,1%
17-18	1280	96,3%	28	2,1%	16	1,2%	3	0,2%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,2%
jongens	2775	97,1%	56	2,0%	15	0,5%	5	0,2%	1	0,0%	2	0,1%	4	0,1%
meisjes	2703	97,1%	43	1,5%	27	1,0%	4	0,1%	3	0,1%	1	0,0%	3	0,1%
A-stroom	1581	98,3%	17	1,1%	7	0,4%	0	0,0%	1	0,1%	1	0,1%	2	0,1%
B-stroom	272	97,5%	5	1,8%	1	0,4%	1	0,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
ASO	1618	97,8%	21	1,3%	8	0,5%	4	0,2%	2	0,1%	1	0,1%	1	0,1%
TSO	1187	96,1%	33	2,7%	10	0,8%	1	0,1%	1	0,1%	1	0,1%	2	0,2%
BSO	820	94,9%	23	2,7%	16	1,9%	3	0,3%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,2%
totaal	5478	97,1%	99	1,8%	42	0,7%	9	0,2%	4	0,1%	3	0,1%	7	0,1%

# **EVOLUTIES PSYCHOACTIEVE MEDICATIE**

tabel 3ea: evolutie ooitgebruik ADHD-medicatie (alle leerlingen)

	schooljaar					
	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13
12-14	4,4%	6,0%	6,1%	6,1%	5,5%	6,4%
15-16	6,7%	7,0%	7,1%	8,9%	8,4%	8,8%
17-18	8,2%	7,4%	9,2%	9,2%	10,4%	8,9%
jongens	9,1%	9,9%	9,8%	10,6%	10,5%	11,2%
meisjes	3,3%	3,7%	4,7%	4,9%	4,7%	4,3%
ASO	4,1%	4,2%	4,2%	5,6%	4,5%	5,4%
TSO	8,1%	8,6%	8,6%	10,1%	10,6%	10,4%
BSO	10,8%	10,4%	12,0%	11,7%	12,6%	12,9%
totaal	6,2%	6,8%	7,3%	7,8%	7,6%	7,8%



# **CANNABIS**

**tabel 4a: prevalentie en frequentie van cannabisgebruik (alle leerlingen)**

	noot		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2380	97,0%	74	3,0%	41	1,7%	29	1,2%	12	0,5%
15-16	1512	78,8%	407	21,2%	263	13,7%	218	11,4%	45	2,3%
17-18	823	61,9%	507	38,1%	297	22,3%	218	16,4%	79	5,9%
jongens	2294	79,0%	608	21,0%	402	13,9%	291	10,0%	111	3,8%
meisjes	2421	86,4%	380	13,6%	199	7,1%	174	6,2%	25	0,9%
A-stroom	1597	98,0%	33	2,0%	17	1,0%	11	0,7%	6	0,4%
B-stroom	278	94,6%	16	5,4%	7	2,4%	3	1,0%	4	1,4%
ASO	1321	79,4%	342	20,6%	216	13,0%	186	11,2%	30	1,8%
TSO	922	73,6%	331	26,4%	212	16,9%	169	13,5%	43	3,4%
BSO	597	69,2%	266	30,8%	149	17,3%	96	11,1%	53	6,1%
totaal	4715	82,7%	988	17,3%	601	10,5%	465	8,2%	136	2,4%

**tabel 4b: prevalentie en frequentie van cannabisgebruik per antwoordcategorie (alle leerlingen)**

	noot		ooit, maar niet laatste jaar		1x per maand of minder		meerder malen per maand		1x per week		meerder malen per week		dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2380	97,0%	33	1,3%	26	1,1%	3	0,1%	5	0,2%	2	0,1%	5	0,2%
15-16	1512	78,8%	144	7,5%	171	8,9%	47	2,4%	11	0,6%	18	0,9%	16	0,8%
17-18	823	61,9%	210	15,8%	167	12,6%	51	3,8%	25	1,9%	32	2,4%	22	1,7%
jongens	2294	79,0%	206	7,1%	224	7,7%	67	2,3%	33	1,1%	41	1,4%	37	1,3%
meisjes	2421	86,4%	181	6,5%	140	5,0%	34	1,2%	8	0,3%	11	0,4%	6	0,2%
A-stroom	1597	98,0%	16	1,0%	10	0,6%	1	0,1%	1	0,1%	1	0,1%	4	0,2%
B-stroom	278	94,6%	9	3,1%	3	1,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,7%	2	0,7%
ASO	1321	79,4%	126	7,6%	147	8,8%	39	2,3%	11	0,7%	11	0,7%	8	0,5%
TSO	922	73,6%	119	9,5%	133	10,6%	36	2,9%	17	1,4%	16	1,3%	10	0,8%
BSO	597	69,2%	117	13,6%	71	8,2%	25	2,9%	12	1,4%	22	2,5%	19	2,2%
totaal	4715	82,7%	387	6,8%	364	6,4%	101	1,8%	41	0,7%	52	0,9%	43	0,8%

tabel 4c: prevalentie laatstmaand gebruik cannabis (alle leerlingen)		
	N	%
12-14	30	1,2%
15-16	209	11,0%
17-18	241	18,4%
jongens	326	11,4%
meisjes	154	5,5%
A-stroom	12	0,7%
B-stroom	7	2,4%
ASO	157	9,5%
TSO	168	13,5%
BSO	136	16,1%
totaal	480	8,5%

tabel 4d: gemiddelde beginleeftijd cannabis (laatste maand gebruikers)	
jongens	15,4
meisjes	15,6
ASO	15,5
TSO	15,6
BSO	15,3
Totaal	15,4

tabel 4e: aantal gelegenheden cannabisgebruik laatste maand (alle leerlingen)

	0 gelegenheden		1-2 gelegenheden		3-5 gelegenheden		6-9 gelegenheden		10-19 gelegenheden		20 of meer gelegenheden	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2417	98,8%	18	0,7%	4	0,2%	5	0,2%	1	0,0%	2	0,1%
15-16	1686	89,0%	117	6,2%	50	2,6%	17	0,9%	9	0,5%	16	0,8%
17-18	1069	81,6%	122	9,3%	47	3,6%	23	1,8%	27	2,1%	22	1,7%
jongens	2541	88,6%	163	5,7%	72	2,5%	26	0,9%	31	1,1%	34	1,2%
meisjes	2631	94,5%	94	3,4%	29	1,0%	19	0,7%	6	0,2%	6	0,2%
A-stroom	1610	99,3%	8	0,5%	1	0,1%	0	0,0%	1	0,1%	2	0,1%
B-stroom	288	97,6%	3	1,0%	1	0,3%	2	0,7%	0	0,0%	1	0,3%
ASO	1488	90,5%	93	5,7%	37	2,2%	9	0,5%	7	0,4%	11	0,7%
TSO	1077	86,5%	98	7,9%	32	2,6%	13	1,0%	16	1,3%	9	0,7%
BSO	709	83,9%	55	6,5%	30	3,6%	21	2,5%	13	1,5%	17	2,0%
totaal	5172	91,5%	257	4,5%	101	1,8%	45	0,8%	37	0,7%	40	0,7%

**tabel 4f: cannabisgebruik per dag in de week voor de bevraging (laatste maand gebruikers)**

	N	%
Maandag	geen enkele	377 82,7%
	1 of 2 joints	65 14,3%
	3 joints of meer	14 3,1%
Dinsdag	geen enkele	378 82,9%
	1 of 2 joints	60 13,2%
	3 joints of meer	18 3,9%
Woensdag	geen enkele	332 72,6%
	1 of 2 joints	100 21,9%
	3 joints of meer	25 5,5%
Donderdag	geen enkele	382 84,5%
	1 of 2 joints	50 11,1%
	3 joints of meer	20 4,4%
Vrijdag	geen enkele	300 64,8%
	1 of 2 joints	106 22,9%
	3 joints of meer	57 12,3%
Zaterdag	geen enkele	254 55,0%
	1 of 2 joints	140 30,3%
	3 joints of meer	68 14,7%
Zondag	geen enkele	353 78,4%
	1 of 2 joints	59 13,1%
	3 joints of meer	38 8,4%

**tabel 4g: week-weekend- gebruik van cannabis (laatste maand gebruikers)**

	enkel tijdens de week		enkel tijdens het weekend		week en weekend		niet	
	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	4	13,3%	7	23,3%	14	46,7%	5	16,7%
15-16	12	5,7%	58	27,8%	55	26,3%	84	40,2%
17-18	14	5,8%	70	29,0%	79	32,8%	78	32,4%
jongens	21	6,4%	89	27,3%	110	33,7%	106	32,5%
meisjes	9	5,8%	46	29,9%	38	24,7%	61	39,6%
A-stroom	0	0,0%	3	25,0%	8	66,7%	1	8,3%
B-stroom	1	14,3%	1	14,3%	4	57,1%	1	14,3%
ASO	11	7,0%	44	28,0%	34	21,7%	68	43,3%
TSO	12	7,1%	49	29,2%	43	25,6%	64	38,1%
BSO	6	4,4%	38	27,9%	59	43,4%	33	24,3%
totaal	30	6,3%	135	28,1%	148	30,8%	167	34,8%

tabel 4h: motieven om geen cannabis te gebruiken (leerlingen die nog nooit cannabis hebben gebruikt)

	12-14		15-16		17-18		jongens		meisjes		totaal	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
omdat ik op den duur niet meer zonder zou kunnen	838	35,0%	379	24,9%	154	18,4%	731	31,7%	640	26,2%	1371	28,9%
omdat cannabis gevaarlijk is	1926	80,6%	1035	68,1%	501	59,8%	1592	68,9%	1870	76,6%	3462	72,9%
omdat cannabis duur is	721	30,2%	494	32,5%	284	33,9%	830	35,9%	669	27,4%	1499	31,6%
omdat mijn vrienden ook geen cannabis gebruiken	488	20,4%	293	19,3%	150	17,9%	475	20,6%	456	18,7%	931	19,6%
uit schrik voor de reactie van mijn ouders	787	32,9%	447	29,4%	169	20,2%	749	32,4%	654	26,8%	1403	29,5%
omdat ik een sterke persoonlijkheid heb	937	39,2%	713	46,9%	371	44,3%	1038	45,0%	983	40,3%	2021	42,6%
omdat ik geen cannabis nodig heb	1948	81,5%	1214	79,9%	661	78,9%	1777	77,0%	2046	83,9%	3823	80,5%
omdat cannabis gebruiken ongezond is	1708	71,4%	907	59,7%	448	53,5%	1421	61,5%	1642	67,3%	3063	64,5%
omdat de effecten me niet interesseren	1138	47,6%	688	45,3%	347	41,4%	982	42,5%	1191	48,8%	2173	45,8%
uit overtuiging	498	20,8%	370	24,3%	233	27,8%	571	24,7%	530	21,7%	1101	23,2%
omdat ik nog nooit cannabis aangeboden gekregen heb	416	17,4%	251	16,5%	115	13,7%	365	15,8%	417	17,1%	782	16,5%
omdat ik de gevolgen heb gezien bij iemand die het gebruikte	722	30,2%	284	18,7%	161	19,2%	547	23,7%	620	25,4%	1167	24,6%
omdat cannabis verboden is	1372	57,4%	607	39,9%	250	29,8%	1104	47,8%	1125	46,1%	2229	46,9%
omdat ik sportief ben	835	34,9%	481	31,6%	240	28,6%	1022	44,3%	534	21,9%	1556	32,8%

**tabel 4i: motieven om geen cannabis te gebruiken (leerlingen die nog nooit cannabis hebben gebruikt) (vervolg)**

	A-stroom		B-stroom		ASO		TSO		BSO	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
omdat ik op den duur niet meer zonder zou kunnen	597	37,2%	76	27,5%	326	24,5%	227	24,4%	145	23,8%
omdat cannabis gevaarlijk is	1325	82,5%	203	73,6%	956	71,9%	615	66,2%	363	59,6%
omdat cannabis duur is	475	29,6%	79	28,6%	383	28,8%	368	39,6%	194	31,9%
omdat mijn vrienden ook geen cannabis gebruiken	335	20,9%	43	15,6%	279	21,0%	181	19,5%	93	15,3%
uit schrik voor de reactie van mijn ouders	523	32,6%	91	33,0%	335	25,2%	276	29,7%	178	29,2%
omdat ik een sterke persoonlijkheid heb	667	41,5%	78	28,3%	608	45,7%	426	45,9%	242	39,7%
omdat ik geen cannabis nodig heb	1327	82,6%	191	69,2%	1106	83,2%	764	82,2%	435	71,4%
omdat cannabis gebruiken ongezond is	1193	74,3%	156	56,5%	881	66,3%	544	58,6%	289	47,5%
omdat de effecten me niet interesseren	798	49,7%	115	41,7%	568	42,7%	429	46,2%	263	43,2%
uit overtuiging	353	22,0%	31	11,2%	417	31,4%	205	22,1%	95	15,6%
omdat ik nog nooit cannabis aangeboden gekregen heb	290	18,1%	25	9,1%	262	19,7%	132	14,2%	73	12,0%
omdat ik de gevolgen heb gezien bij iemand die het gebruikte	514	32,0%	73	26,4%	232	17,5%	204	22,0%	144	23,6%
omdat cannabis verboden is	1012	63,0%	104	37,7%	557	41,9%	359	38,6%	197	32,3%
omdat ik sportief ben	605	37,7%	76	27,5%	388	29,2%	315	33,9%	172	28,2%

**tabel 4j: motieven om cannabis te gebruiken (leerlingen die ooit cannabis hebben gebruikt)**

	12-14		15-16		17-18		jongens		meisjes		totaal	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
om te ontspannen	29	30,2%	228	53,4%	280	53,4%	368	57,8%	169	41,2%	537	51,3%
voor de gezelligheid met vrienden	33	34,4%	270	63,2%	346	66,0%	424	66,6%	225	54,9%	649	62,0%
om me goed te voelen	23	24,0%	152	35,6%	151	28,8%	223	35,0%	103	25,1%	326	31,1%
om goed te kunnen slapen	5	5,2%	66	15,5%	98	18,7%	117	18,4%	52	12,7%	169	16,1%
om verveling tegen te gaan	14	14,6%	61	14,3%	69	13,2%	94	14,8%	50	12,2%	144	13,8%
om mijn zorgen te vergeten	18	18,8%	85	19,9%	105	20,0%	123	19,3%	85	20,7%	208	19,9%
voor de kick	29	30,2%	113	26,5%	126	24,0%	163	25,6%	105	25,6%	268	25,6%
uit nieuwsgierigheid	23	24,0%	177	41,5%	253	48,3%	252	39,6%	201	49,0%	453	43,3%
omdat ik er zin in had	21	21,9%	158	37,0%	189	36,1%	239	37,5%	129	31,5%	368	35,1%
om me zelfzekerder te voelen	4	4,2%	21	4,9%	22	4,2%	30	4,7%	17	4,1%	47	4,5%
om erbij te horen	5	5,2%	29	6,8%	40	7,6%	45	7,1%	29	7,1%	74	7,1%
omdat ik moeilijk zonder kan	2	2,1%	13	3,0%	11	2,1%	16	2,5%	10	2,4%	26	2,5%
om stoned (high) te worden	23	24,0%	178	41,7%	219	41,8%	294	46,2%	126	30,7%	420	40,1%
omdat het me werd aangeboden	13	13,5%	147	34,4%	187	35,7%	204	32,0%	143	34,9%	347	33,1%

tabel 4k: motieven om cannabis te gebruiken (leerlingen die ooit cannabis hebben gebruikt) (vervolg)

	A-stroom		B-stroom		ASO		TSO		BSO	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
om te ontspannen	12	25,5%	8	36,4%	180	50,7%	187	54,5%	150	53,6%
voor de gezelligheid met vrienden	11	23,4%	8	36,4%	243	68,5%	225	65,6%	162	57,9%
om me goed te voelen	10	21,3%	5	22,7%	110	31,0%	108	31,5%	93	33,2%
om goed te kunnen slapen	2	4,3%	3	13,6%	43	12,1%	53	15,5%	68	24,3%
om verveling tegen te gaan	5	10,6%	5	22,7%	40	11,3%	39	11,4%	55	19,6%
om mijn zorgen te vergeten	7	14,9%	4	18,2%	52	14,6%	73	21,3%	72	25,7%
voor de kick	9	19,1%	6	27,3%	88	24,8%	97	28,3%	68	24,3%
uit nieuwsgierigheid	9	19,1%	3	13,6%	193	54,4%	159	46,4%	89	31,8%
omdat ik er zin in had	8	17,0%	4	18,2%	123	34,6%	125	36,4%	108	38,6%
om me zelfzekerder te voelen	2	4,3%	0	0,0%	11	3,1%	15	4,4%	19	6,8%
om erbij te horen	1	2,1%	0	0,0%	27	7,6%	30	8,7%	16	5,7%
omdat ik moeilijk zonder kan	1	2,1%	2	9,1%	5	1,4%	6	1,7%	12	4,3%
om stonded (high) te worden	7	14,9%	4	18,2%	149	42,0%	151	44,0%	109	38,9%
omdat het me werd aangeboden	7	14,9%	4	18,2%	130	36,6%	115	33,5%	91	32,5%

tabel 4l: negatieve ervaringen na het gebruiken van cannabis (laatstejaarsgebruikers)

	niet goed voelen						problemen op school					
	geen enkele keer		1-2 keer		3 keer of meer		geen enkele keer		1-2 keer		3 keer of meer	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	28	73,7%	9	23,7%	1	2,6%	35	92,1%	1	2,6%	2	5,3%
15-16	172	68,5%	69	27,5%	10	4,0%	226	89,3%	20	7,9%	7	2,8%
17-18	206	72,0%	68	23,8%	12	4,2%	254	89,1%	23	8,1%	8	2,8%
jongens	273	70,4%	96	24,7%	19	4,9%	344	88,0%	33	8,4%	14	3,6%
meisjes	133	71,1%	50	26,7%	4	2,1%	171	92,4%	11	5,9%	3	1,6%
A-stroom	10	76,9%	3	23,1%	0	0,0%	11	84,6%	0	0,0%	2	15,4%
B-stroom	5	71,4%	2	28,6%	0	0,0%	7	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
ASO	153	72,9%	48	22,9%	9	4,3%	187	89,9%	14	6,7%	7	3,4%
TSO	142	69,3%	56	27,3%	7	3,4%	182	88,8%	17	8,3%	6	2,9%
BSO	96	68,6%	37	26,4%	7	5,0%	128	89,5%	13	9,1%	2	1,4%
totaal	406	70,6%	146	25,4%	23	4,0%	515	89,4%	44	7,6%	17	3,0%

	problemen met de politie						beschadigde eigendommen					
	geen enkele keer		1-2 keer		3 keer of meer		geen enkele keer		1-2 keer		3 keer of meer	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	35	92,1%	1	2,6%	2	5,3%	35	92,1%	2	5,3%	1	2,6%
15-16	230	90,9%	21	8,3%	2	0,8%	242	96,4%	8	3,2%	1	0,4%
17-18	260	91,5%	20	7,0%	4	1,4%	275	96,5%	7	2,5%	3	1,1%
jongens	347	89,2%	36	9,3%	6	1,5%	369	95,1%	15	3,9%	4	1,0%
meisjes	178	95,7%	6	3,2%	2	1,1%	183	98,4%	2	1,1%	1	0,5%
A-stroom	12	92,3%	0	0,0%	1	7,7%	10	76,9%	2	15,4%	1	7,7%
B-stroom	5	71,4%	1	14,3%	1	14,3%	7	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
ASO	196	93,3%	12	5,7%	2	1,0%	208	99,0%	2	1,0%	0	0,0%
TSO	187	91,7%	14	6,9%	3	1,5%	191	93,6%	10	4,9%	3	1,5%
BSO	125	88,7%	15	10,6%	1	0,7%	136	97,1%	3	2,1%	1	0,7%
totaal	525	91,3%	42	7,3%	8	1,4%	552	96,2%	17	3,0%	5	0,9%


tabel 4m: negatieve ervaringen na het gebruiken van cannabis (laatstejaarsgebruikers) (vervolg)

	ruzie of gevecht						seksueel contact waarvan spijt					
	geen enkele keer		1-2 keer		3 keer of meer		geen		1-2 keer		3 keer of meer	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	30	81,1%	6	16,2%	1	2,7%	35	94,6%	1	2,7%	1	2,7%
15-16	235	92,5%	17	6,7%	2	0,8%	237	94,4%	9	3,6%	5	2,0%
17-18	265	93,0%	15	5,3%	5	1,8%	275	96,2%	10	3,5%	1	0,3%
jongens	357	91,3%	29	7,4%	5	1,3%	375	96,2%	12	3,1%	3	0,8%
meisjes	173	93,5%	9	4,9%	3	1,6%	172	93,5%	8	4,3%	4	2,2%
A-stroom	8	61,5%	4	30,8%	1	7,7%	11	84,6%	1	7,7%	1	7,7%
B-stroom	6	85,7%	1	14,3%	0	0,0%	5	83,3%	1	16,7%	0	0,0%
ASO	198	95,2%	9	4,3%	1	0,5%	200	95,7%	7	3,3%	2	1,0%
TSO	188	91,7%	14	6,8%	3	1,5%	196	96,1%	5	2,5%	3	1,5%
BSO	130	90,9%	10	7,0%	3	2,1%	135	95,1%	6	4,2%	1	0,7%
totaal	530	92,0%	38	6,6%	8	1,4%	547	95,3%	20	3,5%	7	1,2%

# **EVOLUTIES CANNABIS**


tabel 4ea: evoluties in cannabisgebruik (alle leerlingen)

	schooljaar											
	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13
ooitgebruik	342	333	358	366	318	255	1300	1225	1404	1227	1036	988
	23,4%	22,7%	23,9%	24,6%	21,3%	16,1%	20,0%	18,8%	21,6%	17,2%	17,3%	17,3%
laatstejaarsgebruik	216	198	196	222	178	135	767	761	844	807	624	601
	14,8%	13,5%	13,1%	14,9%	11,9%	8,5%	11,8%	11,7%	13,0%	11,3%	10,4%	10,5%
regelmatig gebruik	90	72	82	84	51	43	191	178	227	180	156	136
	6,2%	4,9%	5,5%	5,7%	3,4%	2,7%	2,9%	2,7%	3,5%	2,5%	2,6%	2,4%




tabel 4eb: evoluties in cannabisgebruik naar leeftijd

		schooljaar											
		00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13
12-14	ooit	7,8%	7,1%	9,4%	7,6%	6,2%	5,5%	5,1%	4,2%	5,2%	3,50%	4,40%	3,0%
	laatste jaar	3,3%	3,5%	4,4%	3,8%	3,0%	2,0%	2,9%	2,2%	2,8%	2,00%	2,40%	1,7%
	regelmatig	0,9%	0,8%	1,4%	0,6%	1,1%	0,6%	0,5%	0,4%	0,5%	0,30%	0,70%	0,5%
15-16	ooit	28,2%	29,3%	25,2%	30,5%	25,8%	17,7%	20,6%	23,3%	24,0%	21,50%	20,90%	21,2%
	laatste jaar	17,8%	19,2%	14,2%	19,9%	14,2%	9,6%	12,5%	14,8%	15,4%	15,00%	13,60%	13,7%
	regelmatig	6,3%	7,2%	5,6%	8,0%	3,0%	3,5%	2,4%	3,0%	3,5%	2,60%	3,10%	2,3%
17-18	ooit	45,6%	45,1%	45,1%	47,3%	42,9%	35,5%	39,2%	39,0%	43,6%	35,80%	36,60%	38,1%
	laatste jaar	31,2%	26,4%	26,7%	28,1%	24,8%	21,6%	22,7%	24,4%	25,9%	22,90%	21,10%	22,3%
	regelmatig	14,4%	9,0%	11,9%	11,5%	6,3%	6,5%	6,4%	6,0%	7,5%	6,30%	5,40%	5,9%




tabel 4ec: evoluties in cannabisgebruik naar geslacht

		schooljaar											
		00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13
jongens	ooit	26,9%	27,3%	27,9%	30,2%	27,0%	20,1%	24,5%	22,9%	25,3%	20,40%	20,60%	21,0%
	laatste jaar	17,2%	18,2%	16,8%	19,4%	16,4%	11,6%	15,6%	15,4%	16,5%	14,20%	13,40%	13,9%
	regelmatig	7,5%	7,6%	8,1%	7,8%	5,7%	4,0%	4,6%	4,1%	5,0%	3,80%	3,90%	3,8%
meisjes	ooit	19,8%	18,5%	19,7%	18,9%	15,5%	12,0%	15,6%	14,8%	17,7%	13,80%	13,80%	13,6%
	laatste jaar	12,3%	9,1%	9,2%	10,3%	7,3%	5,4%	8,1%	8,1%	9,4%	8,30%	7,30%	7,1%
	regelmatig	4,7%	2,4%	2,7%	3,4%	1,1%	1,4%	1,3%	1,4%	1,9%	1,20%	1,20%	0,9%



tabel 4ed: evoluties in cannabisgebruik naar onderwijsvorm

		schooljaar											
		00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13
ASO	ooit	31,0%	27,6%	21,9%	26,6%	22,7%	17,1%	20,5%	20,8%	22,8%	19,4%	18,6%	20,6%
	laatste jaar	21,1%	17,2%	12,6%	15,5%	13,3%	10,5%	13,3%	13,4%	14,6%	12,7%	12,1%	13,0%
	regelmatig	6,9%	3,8%	3,8%	4,9%	1,9%	1,8%	1,4%	1,6%	2,3%	1,8%	1,8%	1,8%
TSO	ooit	33,7%	35,1%	39,7%	42,1%	35,9%	24,1%	30,1%	29,7%	34,5%	27,6%	27,3%	26,4%
	laatste jaar	21,7%	21,2%	23,6%	25,5%	21,7%	11,6%	17,8%	18,1%	20,2%	18,1%	16,7%	16,9%
	regelmatig	9,6%	9,8%	10,9%	9,3%	7,1%	4,6%	4,8%	5,5%	5,5%	4,4%	4,0%	3,4%
BSO	ooit	33,0%	40,8%	41,5%	38,9%	37,7%	31,2%	37,0%	34,1%	37,5%	27,0%	31,2%	30,8%
	laatste jaar	20,6%	24,8%	21,0%	25,8%	18,6%	17,7%	19,7%	21,8%	22,5%	18,5%	17,3%	17,3%
	regelmatig	11,5%	10,1%	10,5%	12,7%	8,2%	7,4%	8,2%	6,3%	9,1%	5,6%	6,7%	6,1%



# **Andere illegale drugs**

**tabel 5a: prevalentie van het gebruik van andere illegale drugs (alle leerlingen)**

	nooit		ooit		laatste jaar		laatste maand	
	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2430	99,1%	21	0,9%	9	0,4%	8	0,3%
15-16	1838	95,9%	78	4,1%	41	2,1%	28	1,5%
17-18	1225	91,8%	110	8,2%	49	3,7%	19	1,4%
jongens	2751	95,1%	141	4,9%	72	2,5%	39	1,3%
meisjes	2742	97,6%	68	2,4%	27	1,0%	16	0,6%
A-stroom	1618	99,3%	11	0,7%	6	0,4%	6	0,4%
B-stroom	284	97,9%	6	2,1%	2	0,7%	3	1,0%
ASO	1622	97,4%	44	2,6%	23	1,4%	11	0,7%
TSO	1194	95,1%	61	4,9%	28	2,2%	12	1,0%
BSO	775	89,9%	87	10,1%	40	4,6%	23	2,6%
totaal	5493	96,3%	209	3,7%	99	1,7%	55	1,0%

**tabel 5b:  
gemiddelde  
beginleeftijd andere  
illegale drugs  
(ooitgebruikers 17-  
18 jarigen)**

jongens	16,4
meisjes	15,5
ASO	15,6
TSO	16,4
BSO	16,3
Totaal	16,3

tabel 5c: prevalentie van XTC gebruik (alle leerlingen)

	nooit		ooit		laatste jaar	
	N	%	N	%	N	%
12-14	2452	99,8%	6	0,2%	4	0,2%
15-16	1874	97,1%	55	2,9%	28	1,5%
17-18	1263	94,8%	69	5,2%	41	3,1%
jongens	2818	96,9%	90	3,1%	53	1,8%
meisjes	2771	98,6%	40	1,4%	20	0,7%
A-stroom	1630	99,8%	3	0,2%	3	0,2%
B-stroom	291	99,3%	2	0,7%	1	0,3%
ASO	1641	98,3%	29	1,7%	18	1,1%
TSO	1216	96,8%	40	3,2%	23	1,8%
BSO	811	93,5%	56	6,5%	28	3,2%
totaal	5589	97,7%	130	2,3%	73	1,3%

tabel 5d: prevalentie en frequentie van XTC gebruik (alle leerlingen)

	nooit		ooit, maar niet laatste jaar		1x per maand of minder		meerdere malen per maand		1x per week		meerdere malen per week		dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2452	99,8%	2	0,1%	3	0,1%	1	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
15-16	1874	97,1%	27	1,4%	23	1,2%	3	0,2%	2	0,1%	0	0,0%	0	0,0%
17-18	1263	94,8%	28	2,1%	34	2,6%	6	0,5%	1	0,1%	0	0,0%	0	0,0%
jongens	2818	96,9%	37	1,3%	44	1,5%	7	0,2%	2	0,1%	0	0,0%	0	0,0%
meisjes	2771	98,6%	20	0,7%	16	0,6%	3	0,1%	1	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
A-stroom	1630	99,8%	0	0,0%	3	0,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
B-stroom	291	99,3%	1	0,3%	1	0,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
ASO	1641	98,3%	11	0,7%	15	0,9%	1	0,1%	2	0,1%	0	0,0%	0	0,0%
TSO	1216	96,8%	17	1,4%	20	1,6%	3	0,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
BSO	811	93,5%	28	3,2%	21	2,4%	6	0,7%	1	0,1%	0	0,0%	0	0,0%
totaal	5589	97,7%	57	1,0%	60	1,0%	10	0,2%	3	0,1%	0	0,0%	0	0,0%

**tabel 5e: prevalentie van amfetamines gebruik (alle leerlingen)**

	noot		ooit		laatste jaar	
	N	%	N	%	N	%
12-14	2452	99,8%	5	0,2%	3	0,1%
15-16	1892	98,2%	34	1,8%	20	1,0%
17-18	1284	96,5%	46	3,5%	22	1,7%
jongens	2851	98,2%	53	1,8%	32	1,1%
meisjes	2777	98,9%	32	1,1%	13	0,5%
A-stroom	1630	99,8%	3	0,2%	2	0,1%
B-stroom	291	99,3%	2	0,7%	1	0,3%
ASO	1649	98,8%	20	1,2%	9	0,5%
TSO	1228	98,1%	24	1,9%	14	1,1%
BSO	830	95,8%	36	4,2%	19	2,2%
totaal	5628	98,5%	85	1,5%	45	0,8%

**tabel 5f: prevalentie en frequentie van amfetamines gebruik (alle leerlingen)**

	noot		ooit, maar niet laatste jaar		1x per maand of minder		meerdere malen per maand		1x per week		meerdere malen per week		dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2452	99,8%	2	0,1%	1	0,0%	2	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
15-16	1892	98,2%	14	0,7%	13	0,7%	6	0,3%	1	0,1%	0	0,0%	0	0,0%
17-18	1284	96,5%	24	1,8%	16	1,2%	3	0,2%	2	0,2%	1	0,1%	0	0,0%
jongens	2851	98,2%	21	0,7%	23	0,8%	6	0,2%	3	0,1%	0	0,0%	0	0,0%
meisjes	2777	98,9%	19	0,7%	7	0,2%	5	0,2%	0	0,0%	1	0,0%	0	0,0%
A-stroom	1630	99,8%	1	0,1%	1	0,1%	1	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
B-stroom	291	99,3%	1	0,3%	1	0,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
ASO	1649	98,8%	11	0,7%	6	0,4%	2	0,1%	1	0,1%	0	0,0%	0	0,0%
TSO	1228	98,1%	10	0,8%	11	0,9%	1	0,1%	1	0,1%	1	0,1%	0	0,0%
BSO	830	95,8%	17	2,0%	11	1,3%	7	0,8%	1	0,1%	0	0,0%	0	0,0%
totaal	5628	98,5%	40	0,7%	30	0,5%	11	0,2%	3	0,1%	1	0,0%	0	0,0%

tabel 5g: prevalentie van tripmiddelen gebruik (alle leerlingen)

	noot		ooit		laatste jaar	
	N	%	N	%	N	%
12-14	2452	99,8%	5	0,2%	2	0,1%
15-16	1889	98,1%	37	1,9%	17	0,9%
17-18	1288	96,9%	41	3,1%	16	1,2%
jongens	2850	98,2%	52	1,8%	25	0,9%
meisies	2779	98,9%	31	1,1%	10	0,4%
A-stroom	1630	99,8%	3	0,2%	2	0,1%
B-stroom	290	99,3%	2	0,7%	0	0,0%
ASO	1644	98,4%	26	1,6%	12	0,7%
TSO	1231	98,2%	23	1,8%	11	0,9%
BSO	834	96,6%	29	3,4%	10	1,2%
totaal	5629	98,5%	83	1,5%	35	0,6%

tabel 5h: prevalentie en frequentie van tripmiddelen gebruik (alle leerlingen)

	noot		ooit, maar niet laatste jaar		1x per maand of minder		meerdere malen per maand		1x per week		meerdere malen per week		dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2452	99,8%	3	0,1%	2	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
15-16	1889	98,1%	20	1,0%	12	0,6%	4	0,2%	0	0,0%	1	0,1%	0	0,0%
17-18	1288	96,9%	25	1,9%	14	1,1%	1	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,1%
jongens	2850	98,2%	27	0,9%	21	0,7%	2	0,1%	0	0,0%	1	0,0%	1	0,0%
meisies	2779	98,9%	21	0,7%	7	0,2%	3	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
A-stroom	1630	99,8%	1	0,1%	2	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
B-stroom	290	99,3%	2	0,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
ASO	1644	98,4%	14	0,8%	8	0,5%	2	0,1%	0	0,0%	1	0,1%	1	0,1%
TSO	1231	98,2%	12	1,0%	10	0,8%	1	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
BSO	834	96,6%	19	2,2%	8	0,9%	2	0,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
totaal	5629	98,5%	48	0,8%	28	0,5%	5	0,1%	0	0,0%	1	0,0%	1	0,0%

tabel 5i: prevalentie van cocaïnegebruik (alle leerlingen)

	noot		ooit		laatste jaar	
	N	%	N	%	N	%
12-14	2450	99,7%	8	0,3%	5	0,2%
15-16	1889	98,1%	36	1,9%	15	0,8%
17-18	1296	97,2%	37	2,8%	11	0,8%
jongens	2848	98,0%	58	2,0%	23	0,8%
meisjes	2787	99,2%	23	0,8%	8	0,3%
A-stroom	1630	99,8%	3	0,2%	3	0,2%
B-stroom	289	99,0%	3	1,0%	2	0,7%
ASO	1657	99,2%	13	0,8%	4	0,2%
TSO	1230	98,2%	22	1,8%	6	0,5%
BSO	829	95,4%	40	4,6%	16	1,8%
totaal	5635	98,6%	81	1,4%	31	0,5%

tabel 5j: prevalentie van cocaïnegebruik (alle leerlingen)

	noot		ooit, maar niet laatste jaar		1x per maand of minder		meerdere malen per maand		1x per week		meerdere malen per week		dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2450	99,7%	3	0,1%	4	0,2%	1	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
15-16	1889	98,1%	21	1,1%	11	0,6%	3	0,2%	0	0,0%	1	0,1%	0	0,0%
17-18	1296	97,2%	26	2,0%	8	0,6%	1	0,1%	1	0,1%	0	0,0%	1	0,1%
jongens	2848	98,0%	35	1,2%	17	0,6%	3	0,1%	1	0,0%	1	0,0%	1	0,0%
meisjes	2787	99,2%	15	0,5%	6	0,2%	2	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
A-stroom	1630	99,8%	0	0,0%	2	0,1%	1	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
B-stroom	289	99,0%	1	0,3%	2	0,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
ASO	1657	99,2%	9	0,5%	3	0,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,1%
TSO	1230	98,2%	16	1,3%	4	0,3%	1	0,1%	0	0,0%	1	0,1%	0	0,0%
BSO	829	95,4%	24	2,8%	12	1,4%	3	0,3%	1	0,1%	0	0,0%	0	0,0%
totaal	5635	98,6%	50	0,9%	23	0,4%	5	0,1%	1	0,0%	1	0,0%	1	0,0%

tabel 5k: prevalentie van GHB gebruik

	nooit		ooit		laatste jaar	
	N	%	N	%	N	%
12-14	2457	99,9%	2	0,1%	1	0,0%
15-16	1913	99,4%	11	0,6%	8	0,4%
17-18	1315	98,9%	14	1,1%	5	0,4%
jongens	2886	99,5%	15	0,5%	9	0,3%
meisjes	2799	99,6%	12	0,4%	5	0,2%
A-stroom	1633	99,9%	1	0,1%	0	0,0%
B-stroom	292	99,7%	1	0,3%	1	0,3%
ASO	1667	99,9%	2	0,1%	2	0,1%
TSO	1248	99,6%	5	0,4%	3	0,2%
BSO	845	97,9%	18	2,1%	8	0,9%
totaal	5685	99,5%	27	0,5%	14	0,2%

tabel 5l: prevalentie en frequentie van GHB gebruik

	nooit		ooit, maar niet laatste jaar		1x per maand of minder		meerdere malen per maand		1x per week		meerdere malen per maand		dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
	12-14	2457	99,9%	1	0,0%	1	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
15-16	1913	99,4%	3	0,2%	4	0,2%	3	0,2%	1	0,1%	0	0,0%	0	0,0%
17-18	1315	98,9%	9	0,7%	4	0,3%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,1%	0	0,0%
jongens	2886	99,5%	6	0,2%	6	0,2%	1	0,0%	1	0,0%	1	0,0%	0	0,0%
meisjes	2799	99,6%	7	0,2%	3	0,1%	2	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
A-stroom	1633	99,9%	1	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
B-stroom	292	99,7%	0	0,0%	1	0,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
ASO	1667	99,9%	0	0,0%	1	0,1%	1	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
TSO	1248	99,6%	2	0,2%	2	0,2%	1	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
BSO	845	97,9%	10	1,2%	5	0,6%	1	0,1%	1	0,1%	1	0,1%	0	0,0%
totaal	5685	99,5%	13	0,2%	9	0,2%	3	0,1%	1	0,0%	1	0,0%	0	0,0%

tabel 5m: prevalentie van heroïnegebruik (alle leerlingen)

	nooit		ooit		laatste jaar	
	N	%	N	%	N	%
12-14	2454	99,8%	4	0,2%	0	0,0%
15-16	1915	99,4%	11	0,6%	5	0,3%
17-18	1321	99,5%	6	0,5%	4	0,3%
jongens	2886	99,5%	15	0,5%	7	0,2%
meisies	2804	99,8%	6	0,2%	2	0,1%
A-stroom	1629	99,8%	3	0,2%	0	0,0%
B-stroom	292	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
ASO	1666	99,8%	4	0,2%	2	0,1%
TSO	1247	99,6%	5	0,4%	2	0,2%
BSO	856	99,0%	9	1,0%	5	0,6%
totaal	5690	99,6%	21	0,4%	9	0,2%


tabel 5n: prevalentie en frequentie van heroïnegebruik (alle leerlingen)

	nooit		ooit, maar niet laatste jaar		1x per maand of minder		meerdere malen per maand		1x per week		meerdere malen per maand		dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2454	99,8%	4	0,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
15-16	1915	99,4%	6	0,3%	4	0,2%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,1%	0	0,0%
17-18	1321	99,5%	2	0,2%	3	0,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,1%
jongens	2886	99,5%	8	0,3%	6	0,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,0%
meisies	2804	99,8%	4	0,1%	1	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,0%	0	0,0%
A-stroom	1629	99,8%	3	0,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
B-stroom	292	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
ASO	1666	99,8%	2	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,1%	1	0,1%
TSO	1247	99,6%	3	0,2%	2	0,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
BSO	856	99,0%	4	0,5%	5	0,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
totaal	5690	99,6%	12	0,2%	7	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,0%	1	0,0%

# **EVOLUTIES ANDERE ILLEGALE DRUGS**


tabel 5ea: evoluties in gebruik andere illegale drugs (alle leerlingen)

	schooljaar											
	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13
ooit- gebruik	124	121	123	105	100	81	415	379	402	330	235	209
	8,4%	8,2%	8,2%	7,0%	6,7%	5,1%	6,4%	5,8%	6,2%	4,6%	3,90%	3,7%
laatste jaar gebruik	55	50	50	45	41	37	192	183	164	130	90	99
	3,8%	3,4%	3,3%	3,0%	2,8%	2,3%	3,0%	2,8%	2,5%	1,8%	1,50%	1,7%



tabel 5eb: evoluties in het ooitgebruik van verschillende andere illegale drugs (alle leerlingen)

	schooljaar											
	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13
xtc	3,6%	4,2%	4,2%	3,5%	4,0%	2,5%	3,8%	3,2%	3,3%	2,2%	1,7%	2,3%
amfetamines	4,8%	4,2%	3,6%	4,0%	3,5%	3,1%	2,6%	2,5%	2,8%	2,2%	1,5%	1,5%
cocaïne	2,2%	2,1%	2,3%	2,5%	2,8%	2,2%	2,6%	2,6%	2,6%	2,1%	1,4%	1,4%
tripmiddelen	4,4%	4,1%	4,5%	3,6%	3,3%	2,1%	2,2%	2,1%	2,5%	1,7%	1,5%	1,5%



GOKKEN

tabel 6a: prevalentie en frequentie van krasbiljetten (alle leerlingen)

	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	1893	77,1%	562	22,9%	214	8,7%	198	8,1%	16	0,7%
15-16	1331	69,4%	587	30,6%	167	8,7%	155	8,1%	12	0,6%
17-18	830	62,6%	496	37,4%	183	13,8%	169	12,7%	14	1,1%
jongens	2084	72,0%	810	28,0%	306	10,6%	279	9,6%	27	0,9%
meisies	1970	70,2%	835	29,8%	258	9,2%	243	8,7%	15	0,5%
A-stroom	1287	78,9%	345	21,1%	134	8,2%	123	7,5%	11	0,7%
B-stroom	244	83,0%	50	17,0%	23	7,8%	20	6,8%	3	1,0%
ASO	1108	66,8%	550	33,2%	155	9,3%	147	8,9%	8	0,5%
TSO	817	65,5%	430	34,5%	155	12,4%	148	11,9%	7	0,6%
BSO	598	68,9%	270	31,1%	97	11,2%	84	9,7%	13	1,5%
totaal	4054	71,1%	1645	28,9%	564	9,9%	522	9,2%	42	0,7%

tabel 6b: prevalentie en frequentie van krasbiljetten per antwoordcategorie (alle leerlingen)

	nooit		ooit, maar niet laatste jaar		1x per maand of minder		meerdere malen per maand		1x per week		meerdere malen per week		dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	1893	77,1%	348	14,2%	177	7,2%	21	0,9%	14	0,6%	2	0,1%	0	0,0%
15-16	1331	69,4%	420	21,9%	136	7,1%	19	1,0%	9	0,5%	2	0,1%	1	0,1%
17-18	830	62,6%	313	23,6%	150	11,3%	19	1,4%	8	0,6%	1	0,1%	5	0,4%
jongens	2084	72,0%	504	17,4%	240	8,3%	39	1,3%	18	0,6%	3	0,1%	6	0,2%
meisies	1970	70,2%	577	20,6%	223	8,0%	20	0,7%	13	0,5%	2	0,1%	0	0,0%
A-stroom	1287	78,9%	211	12,9%	112	6,9%	11	0,7%	9	0,6%	2	0,1%	0	0,0%
B-stroom	244	83,0%	27	9,2%	16	5,4%	4	1,4%	3	1,0%	0	0,0%	0	0,0%
ASO	1108	66,8%	395	23,8%	138	8,3%	9	0,5%	5	0,3%	1	0,1%	2	0,1%
TSO	817	65,5%	275	22,1%	130	10,4%	18	1,4%	4	0,3%	0	0,0%	3	0,2%
BSO	598	68,9%	173	19,9%	67	7,7%	17	2,0%	10	1,2%	2	0,2%	1	0,1%
totaal	4054	71,1%	1081	19,0%	463	8,1%	59	1,0%	31	0,5%	5	0,1%	6	0,1%

tabel 6c: prevalentie en frequentie van bingo spelen op cafe (alle leerlingen)

	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2223	90,8%	224	9,2%	47	1,9%	44	1,8%	3	0,1%
15-16	1698	88,6%	218	11,4%	49	2,6%	45	2,3%	4	0,2%
17-18	1108	83,6%	218	16,4%	89	6,7%	72	5,4%	17	1,3%
jongens	2510	87,0%	374	13,0%	121	4,2%	103	3,6%	18	0,6%
meisjes	2519	89,8%	286	10,2%	64	2,3%	58	2,1%	6	0,2%
A-stroom	1503	92,3%	125	7,7%	26	1,6%	24	1,5%	2	0,1%
B-stroom	267	91,8%	24	8,2%	10	3,4%	9	3,1%	1	0,3%
ASO	1491	90,0%	166	10,0%	36	2,2%	34	2,1%	2	0,1%
TSO	1047	84,0%	200	16,0%	51	4,1%	43	3,4%	8	0,6%
BSO	721	83,3%	145	16,7%	62	7,2%	51	5,9%	11	1,3%
totaal	5029	88,4%	660	11,6%	185	3,3%	161	2,8%	24	0,4%

tabel 6d: prevalentie en frequentie van bingo spelen op cafe per antwoordcategorie (alle leerlingen)

	nooit		ooit, maar niet laatste jaar		1x per maand of minder		meerdere malen per maand		1x per week		meerdere malen per week		dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2223	90,8%	177	7,2%	39	1,6%	5	0,2%	2	0,1%	0	0,0%	1	0,0%
15-16	1698	88,6%	169	8,8%	42	2,2%	3	0,2%	1	0,1%	3	0,2%	0	0,0%
17-18	1108	83,6%	129	9,7%	55	4,1%	17	1,3%	6	0,5%	6	0,5%	5	0,4%
jongens	2510	87,0%	253	8,8%	85	2,9%	18	0,6%	7	0,2%	7	0,2%	4	0,1%
meisjes	2519	89,8%	222	7,9%	51	1,8%	7	0,2%	2	0,1%	2	0,1%	2	0,1%
A-stroom	1503	92,3%	99	6,1%	21	1,3%	3	0,2%	1	0,1%	0	0,0%	1	0,1%
B-stroom	267	91,8%	14	4,8%	8	2,7%	1	0,3%	1	0,3%	0	0,0%	0	0,0%
ASO	1491	90,0%	130	7,8%	29	1,8%	5	0,3%	0	0,0%	1	0,1%	1	0,1%
TSO	1047	84,0%	149	11,9%	39	3,1%	4	0,3%	3	0,2%	3	0,2%	2	0,2%
BSO	721	83,3%	83	9,6%	39	4,5%	12	1,4%	4	0,5%	5	0,6%	2	0,2%
totaal	5029	88,4%	475	8,3%	136	2,4%	25	0,4%	9	0,2%	9	0,2%	6	0,1%

tabel 6e: prevalentie en frequentie pokeren voor geld (alle leerlingen)

	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2345	95,8%	104	4,2%	36	1,5%	31	1,3%	5	0,2%
15-16	1695	88,4%	222	11,6%	73	3,8%	67	3,5%	6	0,3%
17-18	1052	79,2%	277	20,8%	122	9,2%	107	8,1%	15	1,1%
jongens	2375	82,1%	518	17,9%	209	7,2%	187	6,5%	22	0,8%
meisjes	2717	97,0%	85	3,0%	22	0,8%	18	0,6%	4	0,1%
A-stroom	1568	96,4%	59	3,6%	21	1,3%	17	1,0%	4	0,2%
B-stroom	280	95,9%	12	4,1%	4	1,4%	3	1,0%	1	0,3%
ASO	1428	86,5%	223	13,5%	72	4,4%	66	4,0%	6	0,4%
TSO	1053	84,0%	200	16,0%	83	6,6%	78	6,2%	5	0,4%
BSO	763	87,5%	109	12,5%	51	5,8%	41	4,7%	10	1,1%
totaal	5092	89,4%	603	10,6%	231	4,1%	205	3,6%	26	0,5%

tabel 6f: prevalentie en frequentie pokeren voor geld per antwoordcategorie (alle leerlingen)

	nooit		ooit, maar niet laatste jaar		1x per maand of minder		meerdere malen per maand		1x per week		meerdere malen per week		dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2345	95,8%	68	2,8%	25	1,0%	6	0,2%	2	0,1%	0	0,0%	3	0,1%
15-16	1695	88,4%	149	7,8%	58	3,0%	9	0,5%	3	0,2%	2	0,1%	1	0,1%
17-18	1052	79,2%	155	11,7%	98	7,4%	9	0,7%	6	0,5%	5	0,4%	4	0,3%
jongens	2375	82,1%	309	10,7%	165	5,7%	22	0,8%	10	0,3%	6	0,2%	6	0,2%
meisjes	2717	97,0%	63	2,2%	16	0,6%	2	0,1%	1	0,0%	1	0,0%	2	0,1%
A-stroom	1568	96,4%	38	2,3%	13	0,8%	4	0,2%	2	0,1%	0	0,0%	2	0,1%
B-stroom	280	95,9%	8	2,7%	2	0,7%	1	0,3%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,3%
ASO	1428	86,5%	151	9,1%	61	3,7%	5	0,3%	2	0,1%	2	0,1%	2	0,1%
TSO	1053	84,0%	117	9,3%	69	5,5%	9	0,7%	2	0,2%	1	0,1%	2	0,2%
BSO	763	87,5%	58	6,7%	36	4,1%	5	0,6%	5	0,6%	4	0,5%	1	0,1%
totaal	5092	89,4%	372	6,5%	181	3,2%	24	0,4%	11	0,2%	7	0,1%	8	0,1%

tabel 6g: prevalentie en frequentie lotto spelen (alle leerlingen)

	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2065	84,2%	388	15,8%	138	5,6%	123	5,0%	15	0,6%
15-16	1587	82,8%	329	17,2%	98	5,1%	85	4,4%	13	0,7%
17-18	1073	81,1%	250	18,9%	90	6,8%	78	5,9%	12	0,9%
jongens	2440	84,4%	451	15,6%	170	5,9%	150	5,2%	20	0,7%
meisies	2285	81,6%	516	18,4%	156	5,6%	136	4,9%	20	0,7%
A-stroom	1370	84,0%	260	16,0%	85	5,2%	74	4,5%	11	0,7%
B-stroom	266	90,2%	29	9,8%	16	5,4%	13	4,4%	3	1,0%
ASO	1347	81,3%	310	18,7%	83	5,0%	77	4,6%	6	0,4%
TSO	1017	81,8%	227	18,2%	80	6,4%	73	5,9%	7	0,6%
BSO	725	83,7%	141	16,3%	62	7,2%	49	5,7%	13	1,5%
totaal	4725	83,0%	967	17,0%	326	5,7%	286	5,0%	40	0,7%


tabel 6h: prevalentie en frequentie lotto spelen per antwoordcategorie (alle leerlingen)

	nooit		ooit, maar niet laatste jaar		1x per maand of minder		meerdere malen per maand		1x per week		meedere malen per maand		dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2065	84,2%	250	10,2%	104	4,2%	19	0,8%	12	0,5%	2	0,1%	1	0,0%
15-16	1587	82,8%	231	12,1%	70	3,7%	15	0,8%	10	0,5%	0	0,0%	3	0,2%
17-18	1073	81,1%	160	12,1%	68	5,1%	10	0,8%	9	0,7%	2	0,2%	1	0,1%
jongens	2440	84,4%	281	9,7%	123	4,3%	27	0,9%	15	0,5%	3	0,1%	2	0,1%
meisies	2285	81,6%	360	12,9%	119	4,2%	17	0,6%	16	0,6%	1	0,0%	3	0,1%
A-stroom	1370	84,0%	175	10,7%	63	3,9%	11	0,7%	8	0,5%	1	0,1%	2	0,1%
B-stroom	266	90,2%	13	4,4%	12	4,1%	1	0,3%	3	1,0%	0	0,0%	0	0,0%
ASO	1347	81,3%	227	13,7%	71	4,3%	6	0,4%	3	0,2%	1	0,1%	2	0,1%
TSO	1017	81,8%	147	11,8%	57	4,6%	16	1,3%	7	0,6%	0	0,0%	0	0,0%
BSO	725	83,7%	79	9,1%	39	4,5%	10	1,2%	10	1,2%	2	0,2%	1	0,1%
totaal	4725	83,0%	641	11,3%	242	4,3%	44	0,8%	31	0,5%	4	0,1%	5	0,1%


# **EVOLUTIES GOKKEN**

tabel 6ea: evoluties in het ooitgebruik van krasbiljetten (alle leerlingen)

		07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13
12-14 jaar	ooit	44,4%	41,5%	37,7%	32,1%	24,6%	22,9%
	laatste jaar	18,8%	17,6%	13,6%	12,4%	9,9%	8,7%
15-16 jaar	ooit	47,6%	46,2%	44,6%	39,8%	34,7%	30,6%
	laatste jaar	19,2%	16,2%	15,4%	14,9%	11,2%	8,7%
17-18 jaar	ooit	50,3%	45,7%	44,5%	41,4%	38,9%	37,4%
	laatste jaar	21,0%	16,7%	18,0%	15,2%	12,6%	13,8%
ASO	ooit	48,7%	46,1%	43,1%	39,0%	35,5%	33,2%
	laatste jaar	19,0%	15,9%	14,4%	12,9%	11,6%	9,3%
TSO	ooit	52,6%	48,9%	45,9%	43,4%	37,6%	34,5%
	laatste jaar	22,5%	17,2%	16,7%	16,6%	12,5%	12,4%
BSO	ooit	47,0%	43,3%	43,5%	38,3%	34,9%	31,1%
	laatste jaar	21,6%	17,3%	18,4%	17,1%	12,2%	11,2%
jongens	ooit	45,8%	42,4%	39,1%	35,0%	30,9%	28,0%
	laatste jaar	20,7%	17,4%	15,2%	14,9%	12,1%	10,6%
meisjes	ooit	48,8%	45,6%	44,3%	38,8%	31,5%	29,8%
	laatste jaar	18,8%	16,5%	15,6%	12,9%	9,8%	9,2%
totaal	ooit	47,4%	44,0%	41,7%	36,9%	31,2%	28,9%
	laatste jaar	19,7%	16,9%	15,4%	13,9%	11,0%	9,9%




		tabel 6geb: evoluties in ooit bingo spelen op café (alle leerlingen)					
		07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13
12-14 jaar	ooit	22,9%	22,5%	21,5%	14,1%	9,5%	9,2%
	laatstejaar	6,3%	6,5%	7,1%	3,6%	2,5%	1,9%
15-16 jaar	ooit	26,5%	26,1%	25,9%	18,3%	14,3%	11,4%
	laatstejaar	9,3%	8,7%	8,6%	6,5%	4,2%	2,6%
17-18 jaar	ooit	29,5%	26,6%	25,9%	19,4%	14,4%	16,4%
	laatstejaar	10,6%	12,1%	10,6%	7,0%	6,3%	6,7%
jongens	ooit	31,2%	29,1%	28,3%	19,3%	13,8%	13,0%
	laatstejaar	12,7%	12,4%	12,6%	7,6%	5,2%	4,2%
meisjes	ooit	21,1%	20,2%	20,2%	14,2%	10,6%	10,2%
	laatstejaar	4,5%	4,8%	4,8%	3,0%	2,7%	2,3%
ASO	ooit	25,2%	22,4%	19,8%	14,6%	11,8%	10,0%
	laatstejaar	6,0%	6,1%	5,2%	3,8%	2,6%	2,2%
TSO	ooit	29,9%	28,2%	28,7%	21,7%	14,9%	16,0%
	laatstejaar	10,9%	11,1%	11,4%	7,2%	5,6%	4,1%
BSO	ooit	30,9%	29,9%	31,5%	22,0%	16,3%	16,7%
	laatstejaar	15,0%	13,4%	13,9%	9,8%	7,7%	7,2%
totaal	ooit	26,1%	24,6%	24,3%	16,8%	12,2%	11,6%
	laatstejaar	8,6%	8,6%	8,8%	5,4%	3,9%	3,3%



# **GEZONDHEIDSDOELSTELLINGEN**


tabel 7a: gezondheidsdoelstellingen tabak

	schooljaar											
	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13
laatstejaarsgebruik tabak bij min16 jarigen	209	201	164	168	130	121	542	530	533	574	448	306
gezondheidsdoelstelling	24,2%	22,2%	18,7%	18,8%	14,4%	12,8%	15,0%	13,8%	14,3%	13,5%	12,6%	9,1%




tabel 7b: gezondheidsdoelstellingen alcohol

	schooljaar											
	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13
meer dan 1 keer per maand alcohol	278	269	269	247	226	244	850	817	710	800	609	466
gezondheidsdoelstelling	33,6%	32,0%	32,7%	28,9%	26,8%	27,1%	23,5%	21,4%	19,2%	19,8%	17,2%	13,9%



tabel 7c: gezondheidsdoelstelling illegale drugs

	schooljaar							
	04-05	05-06	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13
ooit	19,0%	14,4%	17,0%	16,9%	18,6%	15,3%	15,7%	15,8%
GD ooitgebruik	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%
laatste jaar	9,9%	7,8%	10,2%	10,6%	11,5%	9,9%	9,4%	9,9%
GD laatstejaarsgebruik	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%



# **POLYGEBRUIK**

tabel 8a: polygebruik van de verschillende middelen (17-18 jarigen)

		tabak						Alcohol					
		noot			ooit			noot			ooit		
		N	rij %	kolum %	N	rij %	kolum %	N	rij %	kolum %	N	rij %	kolum %
tabak	noot							123	20,9%	89,8%	466	79,1%	40,2%
	ooit							14	2,0%	10,2%	694	98,0%	59,8%
Alcohol	noot	123	89,8%	20,9%	14	10,2%	2,0%						
	ooit	466	40,2%	79,1%	694	59,8%	98,0%						
Cannabis	noot	562	69,3%	93,4%	249	30,7%	35,3%	131	16,4%	95,6%	668	83,6%	57,4%
	ooit	40	8,1%	6,6%	456	91,9%	64,7%	6	1,2%	4,4%	496	98,8%	42,6%
AID	noot	597	49,7%	99,5%	605	50,3%	85,2%	133	11,1%	98,5%	1064	88,9%	91,0%
	ooit	3	2,8%	0,5%	105	97,2%	14,8%	2	1,9%	1,5%	105	98,1%	9,0%
		Cannabis						AID					
		noot			ooit			noot			ooit		
		N	rij %	kolum %	N	rij %	kolum %	N	rij %	kolum %	N	rij %	kolum %
tabak	noot	562	93,4%	69,3%	40	6,6%	8,1%	597	99,5%	49,7%	3	0,5%	2,8%
	ooit	249	35,3%	30,7%	456	64,7%	91,9%	605	85,2%	50,3%	105	14,8%	97,2%
Alcohol	noot	131	95,6%	16,4%	6	4,4%	1,2%	133	98,5%	11,1%	2	1,5%	1,9%
	ooit	668	57,4%	83,6%	496	42,6%	98,8%	1064	91,0%	88,9%	105	9,0%	98,1%
Cannabis	noot							813	99,5%	67,1%	4	0,5%	3,8%
	ooit							399	79,6%	32,9%	102	20,4%	96,2%
AID	noot	813	67,1%	99,5%	399	32,9%	79,6%						
	ooit	4	3,8%	0,5%	102	96,2%	20,4%						

# **Overzichtstabel**

**tabel 9a: overzicht prevalenties alle middelen (alle leerlingen)**

	<b>ooit</b>	<b>laatste jaar</b>	<b>laatste maand</b>	<b>regelmatig</b>
tabak	29,7%	19,4%	16,0%	10,4%
alcohol	66,3%	55,6%	51,0%	16,8%
slaap-en kalmeringsmiddelen	11,5%	4,5%		1,4%
ADHD-medicatie	7,8%	4,8%		4,0%
opwekmiddelen	2,9%	1,2%		0,2%
cannabis	17,3%	10,5%	8,5%	2,4%
andere illegale drugs	3,7%	1,7%		
xtc	2,3%	1,3%		
amfetamines	1,5%	0,8%		
tripmiddelen	1,5%	0,6%		
cocaïne	1,4%	0,5%		
GHB	0,5%	0,2%		
heroïne	0,4%	0,2%		
krasbiljetten	28,9%	9,9%		
bingo	11,6%	3,3%		
pokeren	10,6%	4,1%		
lotto	17,0%	5,7%		

## **MIDDELENGBRUIK IN DE LEEFWERELD VAN JONGEREN**

**tabel 10a: gemiddelde beginleeftijd van tabak, alcohol, cannabis en andere illegale drugs**

	<b>tabak</b>	<b>alcohol</b>	<b>cannabis</b>	<b>andere illegale drugs</b>
jongens	14,4	13,8	15,4	16,4
meisjes	14,5	14,2	15,6	15,5
ASO	14,9	14,2	15,5	15,6
TSO	14,6	14,0	15,6	16,4
BSO	13,8	13,8	15,3	16,3
Totaal	14,5	14,0	15,4	16,3

**tabel 10b: overzicht van de frequentie per beginleeftijd (17-18 jarigen)**

	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
tabak	N	3	5	3	8	15	49	72	161	189	152	45
	%	0,4%	0,7%	0,4%	1,1%	2,1%	7,0%	10,2%	22,8%	26,8%	21,6%	6,4%
	%	0,4%	1,1%	1,6%	2,7%	4,8%	11,8%	22,0%	44,8%	71,6%	93,2%	99,6%
alcohol	N	8	14	8	24	23	111	133	314	335	151	19
	%	0,7%	1,2%	0,7%	2,1%	2,0%	9,7%	11,6%	27,5%	29,3%	13,2%	1,7%
	Cumulatief %	0,7%	1,9%	2,6%	4,7%	6,7%	16,4%	28,1%	55,6%	84,9%	98,1%	99,7%
cannabis	N						7	8	36	54	91	37
	%						2,9%	3,3%	15,1%	22,6%	38,1%	15,5%
	%						2,9%	6,3%	21,3%	43,9%	82,0%	97,5%
Andere illegale drugs	N						1	0	5	11	44	40
	%						0,9%	0,0%	4,7%	10,3%	41,1%	37,4%
	%						0,9%	0,0%	5,6%	15,9%	57,0%	94,4%

tabel 10c: prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring

		12-14		15-16		17-18		jongens		meisjes		totaal	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Tabak	geen	1261	51,5%	294	15,2%	105	7,8%	812	28,0%	848	30,1%	1660	29,0%
	sommige	977	39,9%	1009	52,3%	657	49,0%	1359	46,8%	1284	45,5%	2643	46,2%
	de helft	104	4,2%	283	14,7%	234	17,4%	320	11,0%	301	10,7%	621	10,9%
	de meeste	102	4,2%	327	17,0%	327	24,4%	384	13,2%	372	13,2%	756	13,2%
	allemaal	5	0,2%	16	0,8%	19	1,4%	26	0,9%	14	0,5%	40	0,7%
alcohol	geen	1017	41,6%	93	4,8%	36	2,7%	569	19,7%	577	20,6%	1146	20,1%
	sommige	988	40,4%	391	20,4%	131	9,8%	742	25,7%	768	27,4%	1510	26,5%
	de helft	203	8,3%	232	12,1%	96	7,2%	260	9,0%	271	9,7%	531	9,3%
	de meeste	216	8,8%	940	49,0%	749	56,1%	995	34,4%	910	32,4%	1905	33,4%
	allemaal	19	0,8%	263	13,7%	323	24,2%	325	11,2%	280	10,0%	605	10,6%
Minstens 1 keer per maand dronken	geen	1827	75,2%	421	22,2%	158	11,9%	1169	40,7%	1237	44,4%	2406	42,5%
	sommige	496	20,4%	851	44,8%	554	41,7%	962	33,5%	939	33,7%	1901	33,6%
	de helft	48	2,0%	307	16,2%	230	17,3%	311	10,8%	274	9,8%	585	10,3%
	de meeste	54	2,2%	274	14,4%	313	23,6%	347	12,1%	294	10,5%	641	11,3%
	allemaal	4	0,2%	47	2,5%	73	5,5%	80	2,8%	44	1,6%	124	2,2%
cannabis	geen	2060	84,2%	838	43,7%	440	32,9%	1568	54,1%	1770	63,1%	3338	58,5%
	sommige	337	13,8%	846	44,1%	670	50,1%	1023	35,3%	830	29,6%	1853	32,5%
	de helft	27	1,1%	134	7,0%	121	9,0%	166	5,7%	116	4,1%	282	4,9%
	de meeste	17	0,7%	87	4,5%	99	7,4%	120	4,1%	83	3,0%	203	3,6%
	allemaal	6	0,2%	13	0,7%	8	0,6%	20	0,7%	7	0,2%	27	0,5%
andere illegale drugs	geen	2271	92,8%	1458	76,2%	968	72,7%	2338	80,7%	2359	84,4%	4697	82,5%
	sommige	155	6,3%	411	21,5%	328	24,6%	506	17,5%	388	13,9%	894	15,7%
	de helft	6	0,2%	21	1,1%	22	1,7%	23	0,8%	26	0,9%	49	0,9%
	de meeste	10	0,4%	17	0,9%	12	0,9%	19	0,7%	20	0,7%	39	0,7%
	allemaal	4	0,2%	6	0,3%	2	0,2%	10	0,3%	2	0,1%	12	0,2%

tabel 10d: prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring (vervolg)

	A-stroom		B-stroom		ASO		TSO		BSO		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
Tabak	geen	980	60,2%	116	39,6%	373	22,3%	139	11,0%	52	6,0%
	sommige	558	34,3%	117	39,9%	968	58,0%	671	53,3%	329	37,7%
	de helft	49	3,0%	20	6,8%	198	11,9%	198	15,7%	156	17,9%
	de meeste	36	2,2%	38	13,0%	120	7,2%	241	19,2%	321	36,8%
	allemaal	4	0,2%	2	0,7%	10	0,6%	9	0,7%	15	1,7%
alcohol	geen	811	49,8%	129	44,8%	99	6,0%	60	4,8%	47	5,4%
	sommige	642	39,4%	110	38,2%	344	20,7%	220	17,6%	194	22,2%
	de helft	98	6,0%	22	7,6%	150	9,0%	143	11,5%	118	13,5%
	de meeste	69	4,2%	20	6,9%	809	48,7%	607	48,7%	400	45,9%
	allemaal	8	0,5%	7	2,4%	260	15,6%	217	17,4%	113	13,0%
Minstens 1 keer per maand dronken	geen	1323	81,7%	215	75,2%	452	27,3%	242	19,4%	174	20,4%
	sommige	261	16,1%	52	18,2%	718	43,4%	551	44,2%	319	37,4%
	de helft	15	0,9%	9	3,1%	226	13,7%	203	16,3%	132	15,5%
	de meeste	17	1,1%	8	2,8%	226	13,7%	207	16,6%	183	21,5%
	allemaal	3	0,2%	2	0,7%	31	1,9%	43	3,5%	45	5,3%
cannabis	geen	1446	88,8%	244	83,8%	799	48,1%	512	40,7%	337	39,0%
	sommige	160	9,8%	35	12,0%	707	42,5%	588	46,8%	363	42,0%
	de helft	12	0,7%	3	1,0%	99	6,0%	90	7,2%	78	9,0%
	de meeste	6	0,4%	6	2,1%	51	3,1%	64	5,1%	76	8,8%
	allemaal	4	0,2%	3	1,0%	6	0,4%	3	0,2%	11	1,3%
andere illegale drugs	geen	1541	94,5%	262	90,0%	1392	84,4%	938	75,0%	564	64,9%
	sommige	78	4,8%	25	8,6%	243	14,7%	288	23,0%	260	29,9%
	de helft	2	0,1%	1	0,3%	7	0,4%	15	1,2%	24	2,8%
	de meeste	6	0,4%	2	0,7%	4	0,2%	8	0,6%	19	2,2%
	allemaal	3	0,2%	1	0,3%	4	0,2%	2	0,2%	2	0,2%

tabel 10e: prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring (verkort overzicht)

	tabak				alcohol				minstens 1 keer per maand dronken			
	minstens 1 vriend		meer dan de helft		minstens 1 vriend		meer dan de helft		minstens 1 vriend		meer dan de helft	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	1188	48,5%	107	4,4%	1426	58,4%	235	9,6%	602	24,8%	58	2,4%
15-16	1635	84,8%	343	17,8%	1826	95,2%	1203	62,7%	1479	77,8%	321	16,9%
17-18	1237	92,2%	346	25,8%	1299	97,3%	1072	80,3%	1170	88,1%	386	29,1%
jongens	2089	72,0%	410	14,1%	2322	80,3%	1320	45,7%	1700	59,3%	427	14,9%
meisjes	1971	69,9%	386	13,7%	2229	79,4%	1190	42,4%	1551	55,6%	338	12,1%
A-stroom	647	39,8%	40	2,5%	817	50,2%	77	4,7%	296	18,3%	20	1,2%
B-stroom	177	60,4%	40	13,7%	159	55,2%	27	9,4%	71	24,8%	10	3,5%
ASO	1296	77,7%	130	7,8%	1563	94,0%	1069	64,3%	1201	72,7%	257	15,5%
TSO	1119	89,0%	250	19,9%	1187	95,2%	824	66,1%	1004	80,6%	250	20,1%
BSO	821	94,0%	336	38,5%	825	94,6%	513	58,8%	679	79,6%	228	26,7%
totaal	4060	71,0%	796	13,9%	4551	79,9%	2510	44,1%	3251	57,5%	765	13,5%
	cannabis				andere illegale drugs							
	minstens 1 vriend		meer dan de helft		minstens 1 vriend		meer dan de helft					
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	387	15,8%	23	0,9%	175	7,2%	14	0,6%				
15-16	1080	56,3%	100	5,2%	455	23,8%	23	1,2%				
17-18	898	67,1%	107	8,0%	364	27,3%	14	1,1%				
jongens	1329	45,9%	140	4,8%	558	19,3%	29	1,0%				
meisjes	1036	36,9%	90	3,2%	436	15,6%	22	0,8%				
A-stroom	182	11,2%	10	0,6%	89	5,5%	9	0,6%				
B-stroom	47	16,2%	9	3,1%	29	10,0%	3	1,0%				
ASO	863	51,9%	57	3,4%	258	15,6%	8	0,5%				
TSO	745	59,3%	67	5,3%	313	25,0%	10	0,8%				
BSO	528	61,0%	87	10,1%	305	35,1%	21	2,4%				
totaal	2365	41,5%	230	4,0%	994	17,5%	51	0,9%				

**tabel 10f: verwachte reactie van vrienden en ouders op het proberen of gebruiken van cannabis**

	vrienden -proberen							vrienden-gebruiken						
	afkeuren		niet reageren		goedkeuren			afkeuren		niet reageren		goedkeuren		
	N	%	N	%	N	%		N	%	N	%	N	%	
12-14	1898	78,2%	469	19,3%	59	2,4%	12-14	2087	85,7%	305	12,5%	43	1,8%	
15-16	1101	57,6%	655	34,3%	156	8,2%	15-16	1430	74,4%	385	20,0%	107	5,6%	
17-18	656	49,4%	538	40,5%	135	10,2%	17-18	885	66,4%	350	26,3%	98	7,4%	
jongens	1595	55,5%	1031	35,9%	248	8,6%	jongens	1994	69,0%	709	24,5%	188	6,5%	
meisjes	2060	73,8%	631	22,6%	102	3,7%	meisjes	2408	86,0%	331	11,8%	60	2,1%	
A-stroom	1310	80,7%	283	17,4%	30	1,8%	A-stroom	1421	87,9%	173	10,7%	23	1,4%	
B-stroom	212	74,1%	58	20,3%	16	5,6%	B-stroom	227	78,0%	53	18,2%	11	3,8%	
ASO	974	59,0%	548	33,2%	129	7,8%	ASO	1309	78,6%	285	17,1%	71	4,3%	
TSO	668	53,5%	481	38,5%	99	7,9%	TSO	874	69,8%	306	24,4%	72	5,8%	
BSO	491	57,2%	292	34,0%	76	8,8%	BSO	571	66,0%	223	25,8%	71	8,2%	
totaal	3655	64,5%	1662	29,3%	350	6,2%	totaal	4402	77,4%	1040	18,3%	248	4,4%	
<b>ouders- gebruik</b>														
	afkeuren			niet reageren			goedkeuren							
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%		
12-14	2399	98,0%	41	1,7%	9	0,4%								
15-16	1873	97,1%	46	2,4%	10	0,5%								
17-18	1293	96,4%	42	3,1%	6	0,4%								
jongens	2802	96,4%	84	2,9%	22	0,8%								
meisjes	2763	98,3%	45	1,6%	3	0,1%								
A-stroom	1599	98,0%	28	1,7%	4	0,2%								
B-stroom	273	94,5%	11	3,8%	5	1,7%								
ASO	1636	98,0%	28	1,7%	5	0,3%								
TSO	1222	97,2%	28	2,2%	7	0,6%								
BSO	835	95,6%	34	3,9%	4	0,5%								
totaal	5565	97,3%	129	2,3%	25	0,4%								

tabel 10g: beschikbaarheid van middelen

	tabak						alcohol					
	nee		ja		weet niet		nee		ja		weet niet	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	996	40,5%	1019	41,4%	444	18,1%	834	34,0%	1172	47,7%	449	18,3%
15-16	239	12,4%	1525	79,2%	162	8,4%	170	8,8%	1641	85,1%	117	6,1%
17-18	80	6,0%	1230	91,5%	34	2,5%	57	4,2%	1265	94,1%	23	1,7%
jongens	631	21,7%	1968	67,8%	305	10,5%	524	18,0%	2113	72,6%	272	9,4%
meisjes	684	24,2%	1806	63,9%	335	11,9%	537	19,0%	1965	69,7%	317	11,2%
A-stroom	710	43,4%	613	37,5%	312	19,1%	591	36,2%	713	43,7%	329	20,1%
B-stroom	142	49,1%	98	33,9%	49	17,0%	146	49,8%	93	31,7%	54	18,4%
ASO	228	13,6%	1303	77,9%	142	8,5%	140	8,4%	1446	86,3%	90	5,4%
TSO	132	10,5%	1041	82,8%	84	6,7%	83	6,6%	1102	87,9%	69	5,5%
BSO	103	11,8%	719	82,2%	53	6,1%	101	11,6%	724	83,0%	47	5,4%
-16	1152	33,8%	1706	50,1%	550	16,1%	946	27,8%	1926	56,6%	531	15,6%
16 +	163	7,0%	2068	89,1%	90	3,9%	115	4,9%	2152	92,6%	58	2,5%
totaal	1315	23,0%	3774	65,9%	640	11,2%	1061	18,5%	4078	71,2%	589	10,3%
	cannabis						andere illegale drugs					
	nee		ja		weet niet		nee		ja		weet niet	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	1695	69,2%	254	10,4%	499	20,4%	1814	74,1%	117	4,8%	518	21,2%
15-16	773	40,1%	715	37,1%	438	22,7%	1042	54,1%	261	13,5%	624	32,4%
17-18	399	29,7%	704	52,5%	239	17,8%	612	45,6%	323	24,1%	407	30,3%
jongens	1285	44,4%	987	34,1%	624	21,5%	1607	55,5%	438	15,1%	853	29,4%
meisjes	1582	56,1%	686	24,3%	552	19,6%	1861	66,0%	263	9,3%	696	24,7%
A-stroom	1170	71,9%	131	8,1%	326	20,0%	1230	75,5%	67	4,1%	333	20,4%
B-stroom	201	69,8%	35	12,2%	52	18,1%	218	75,4%	14	4,8%	57	19,7%
ASO	689	41,2%	638	38,2%	345	20,6%	950	56,9%	198	11,9%	521	31,2%
TSO	445	35,4%	514	40,9%	297	23,6%	609	48,5%	207	16,5%	440	35,0%
BSO	362	41,5%	355	40,7%	156	17,9%	461	52,7%	215	24,6%	198	22,7%
totaal	2867	50,2%	1673	29,3%	1176	20,6%	3468	60,7%	701	12,3%	1549	27,1%

tabel 10h: vertrouwenspersonen

		<b>12-14</b>	<b>15-16</b>	<b>17-18</b>	<b>jongens</b>	<b>meisjes</b>	<b>A-stroom</b>	<b>B-stroom</b>	<b>ASO</b>	<b>TSO</b>	<b>BSO</b>	<b>totaal</b>
ouders	N	1541	870	575	1604	1382	1048	178	816	552	392	2986
	%	65,1%	47,3%	44,9%	57,4%	51,3%	66,5%	65,0%	50,7%	45,7%	48,0%	54,4%
broer/zus	N	958	812	580	1195	1155	626	126	700	502	396	2350
	%	41,2%	44,5%	45,7%	43,4%	43,3%	40,5%	46,0%	43,7%	42,3%	48,9%	43,4%
familie	N	763	448	319	847	683	506	114	351	329	230	1530
	%	33,1%	24,8%	25,4%	31,1%	25,9%	32,9%	42,5%	22,3%	27,6%	29,1%	28,5%
vrienden	N	1824	1640	1173	2223	2414	1180	195	1464	1080	718	4637
	%	77,3%	87,6%	89,7%	79,4%	88,0%	75,3%	71,2%	89,6%	87,7%	86,1%	83,7%
vertrouwens-leerkracht	N	802	368	238	745	663	540	116	273	258	221	1408
	%	34,9%	20,5%	19,0%	27,5%	25,2%	35,1%	44,1%	17,3%	21,8%	28,2%	26,4%
favoriete leerkracht	N	737	456	292	756	729	499	108	348	312	218	1485
	%	32,3%	25,4%	23,5%	28,1%	27,8%	32,7%	41,5%	22,1%	26,5%	28,1%	28,0%
CLB	N	777	386	186	685	664	551	89	320	221	168	1349
	%	34,0%	21,6%	15,0%	25,5%	25,3%	36,0%	34,4%	20,4%	18,8%	21,6%	25,4%
Druglijn	N	795	461	271	734	793	562	83	430	278	174	1527
	%	34,7%	25,6%	21,8%	27,3%	30,0%	36,7%	31,8%	27,3%	23,6%	22,3%	28,6%
JAC	N	714	435	269	650	768	516	61	407	269	165	1418
	%	31,4%	24,3%	21,7%	24,3%	29,3%	33,8%	24,0%	25,9%	23,0%	21,2%	26,7%

tabel 10i: eigen reactie tegenover het gebruik van vrienden

	dat zou ik goed vinden		dat zou me niet storen, omdat ik dat niet verkeerd vind		dat zou me niet storen, want het is zijn/haar keuze en daar heb ik niets mee te maken		dan zou ik bezorgd zijn, maar ik zou hem/haar er niet over aanspreken		dan zou ik bezorgd zijn en ik zou hem/haar erover aanspreken	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	24	1,1%	52	2,3%	313	14,0%	351	15,7%	1490	66,8%
15-16	35	2,0%	163	9,4%	386	22,2%	205	11,8%	949	54,6%
17-18	27	2,2%	181	15,0%	293	24,3%	117	9,7%	589	48,8%
jongens	62	2,4%	282	10,8%	666	25,5%	369	14,1%	1232	47,2%
meisjes	24	0,9%	114	4,4%	326	12,7%	304	11,9%	1796	70,0%
A-stroom	13	0,9%	23	1,5%	182	12,1%	246	16,4%	1037	69,1%
B-stroom	10	4,1%	12	5,0%	61	25,2%	24	9,9%	135	55,8%
ASO	15	1,0%	145	9,3%	310	19,9%	194	12,4%	897	57,5%
TSO	23	2,0%	125	10,9%	254	22,1%	138	12,0%	609	53,0%
BSO	25	3,5%	91	12,6%	185	25,6%	71	9,8%	350	48,5%
totaal	86	1,7%	396	7,7%	992	19,2%	673	13,0%	3028	58,5%

# **EVOLUTIES LEEFWERELD**

tabel 10ea: evoluties in verwachte reacties van vrienden en ouders op het gebruik of proberen van cannabis

		schooljaar											
		00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13
reactie vrienden op cannabis proberen	afkeuren	58,5%	58,9%	58,2%	59,9%	65,4%	68,2%	71,9%	71,8%	69,0%	67,70%	66,60%	64,5%
	niet reageren	30,4%	31,1%	31,6%	30,9%	27,5%	25,3%	22,7%	23,3%	25,7%	26,60%	27,90%	29,3%
	goedkeuren	11,1%	10,0%	10,2%	9,2%	7,2%	6,5%	5,4%	4,9%	5,3%	5,70%	5,50%	6,2%
reactie vrienden op cannabisgebruik	afkeuren	71,7%	72,9%	71,5%	73,1%	77,6%	81,0%	82,1%	82,6%	80,5%	79,20%	78,60%	77,4%
	niet reageren	21,3%	20,3%	21,3%	20,2%	17,0%	15,0%	14,8%	14,3%	15,9%	17,40%	17,90%	18,3%
	goedkeuren	7,0%	6,8%	7,2%	6,7%	5,4%	3,9%	3,1%	3,1%	3,6%	3,40%	3,50%	4,4%
reactie ouders op cannabisgebruik	afkeuren	98,4%	98,2%	97,8%	98,2%	98,3%	98,2%	97,4%	98,3%	97,9%	97,60%	97,10%	97,3%
	niet reageren	1,4%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	1,5%	1,9%	1,4%	1,6%	1,90%	2,40%	2,3%
	goedkeuren	0,3%	0,5%	0,9%	0,7%	0,5%	0,3%	0,7%	0,3%	0,5%	0,50%	0,50%	0,4%

Evolutie reactie vrienden op cannabis proberen

